CONTAINEX
CLASSIC Line



Kontorsmoduler
Sanitetsmoduler
Moduletableringar

CONTAINEX

Du skapar arbetsplatser. Och vi utrymmet för dessa.

Kontorsmodul

Ditt företag expanderar, bygger om eller vill förändra kontoret av andra skäl. De mobila rumslösningarna i CONTAINEX CLASSIC-serien är perfekta för detta: de kan snabbt installeras, är av beprövad kvalitet och kan anpassas exakt efter dina behov. Vi erbjuder många olika storlekar och utrustningsalternativ. En sak är säker: Vi hittar alltid en lösning.

DEN MÅNGSIDIGA RUMSLÖSNINGEN:

- Modulkonstruktion med flexibla väggelement möjliggör variabla rumsstorlekar
- Paneler i olika utföranden samt diverse fönster- och inglasningsvarianter
- Robusta stålprofilramar
- Optimal värmeisolering
- Olika extrautrustningsalternativ tillgängliga
- Kan levereras som Transpack Container® i paket

CONTAINEX EXTRA

Beprövat panelsystem för individuell utformning

MODULTYPER FÖR KONTOR (BM) OCH SANITETSUTRYMMEN (SA):



BM/SA 10’

L 2.989 mm
B 2.435 mm
H 2.800 mm



BM/SA 16’

L 4.885 mm
B 2.435 mm
H 2.800 mm



BM/SA 20’

L 6.055 mm
B 2.435 mm
H 2.800 mm



BM/SA 20’ XL

L 6.055 mm
B 2.989 mm
H 2.800 mm



BM/SA 24’

L 7.335 mm
B 2.435 mm
H 2.800 mm



BM/SA-kabin 5’

L 1.200 mm
B 1.400 mm
H 2.540 mm



BM/SA-kabin 8’

L 2.400 mm
B 1.400 mm
H 2.540 mm

Alla moduler finns även med en **ytterhöjd på 2.591 mm och 2.960 mm** – med undantag för kontors- och sanitetskabin samt kontors- och sanitetsmodul 20’ XL. Måttangivelserna baseras på de yttre dimensionerna – mer information finns på sidan 19.

Mer information om kontors- och sanitetskabiner hittar du på vår webbplats.



FLEXIBELT PANELSYSTEM:


Full


Fönster


Sanitetsfönster


Helglas


Air-condition


Dörr (alternativt med inglasning)


Lucka / tallucka


Dubbeldörr


Dubbelglas

Du hittar fler paneler under ”CONTAINEX CLASSIC Line” på http://www.containex.com.

Ditt projekt är unikt. Precis som vårt genomförande av det.

Invändig utrustning

Praktiskt – tilltalande – bekvämt: Din rumslösning måste uppfylla fler kriterier. Genom våra omfattande alternativ kan du utforma den individuellt för den avsedda användningen.

HÖGKVALITATIV INREDNING ENLIGT DINA ÖNSKEMÅL:

- Plywoodgolv eller cementbunden golvspånskiva
- Olika typer av golvbeläggningar (på begäran kan golvet läggas genomgående)
- Kontorsarmaturer, även i energisparande LED-modeller
- Komfort-utrustning, t.ex. luftkonditionering och integrerat minikök





CONTAINEX EXTRA

Många olika alternativ för individuell utformning

Helglas

Våra inglasningsvarianter släpper in mycket ljus och definierar därmed också rummets funktionalitet och karaktär.



ELEGANT INGLASNING MED TAKFÖNSTER:

- Attraktivt intryck
- Toppmoderna inglasningsalternativ med U_g upp till 0,8
- Alternativ: dubbeldörr i glas, vipparmsmanövrering för takfönster
- Byte och kombination med standardobjekt är möjligt





Energisparande alternativ

Förutom högkvalitativ värmeisolering och treglas erbjuder vi en rad olika utrustningsalternativ, med vilka du kan värna om miljön och sänka dina kostnader.

Kostnadseffektiv och CO_2-reducerande

EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING:

- Solcellsmodul*
- LED-belysning
- Rörelse- eller närvarodetektor*
- Beröringsfria sanitetsenheter för installation och komponenter i rostfritt stål*
- Moderna värmesystem (element smart, klimatanläggning med värmepumpsteknik etc.)

SMART



Uppvärmning med intelligent styrning

*Finns i/på utvalda länder/marknader.

Fönster- och dörrgaller

Skydda din egendom effektivt med galler för fönster och dörrar.

ÖKAD SÄKERHET:

- Skydd mot obehörig åtkomst
- Tillgängliga för kontors- och sanitetsfönster samt olika dörrbredder





Lackering och klisterfolie

Ge din kontorsmodul ett unikt utseende. Med individuell lackering och klisterfolie kan den anpassas perfekt till ditt företag.

CORPORATE BRANDING:

- Högkvalitativ lackering enligt CONTAINEX-RAL-karta
- Klisterfolie* med hög UV-beständighet som håller länge

*Vid den första beställningen krävs en teknisk specifikation.

Förtak och attika

Optisk highlight och dessutom funktionell: En attika och/eller ett förtak uppgraderar din kontorsmodul ytterligare.

TILLTALANDE UTVÄNDIG DESIGN:

- Lackering oberoende av modulfärg
- Placering på långsidan eller kortsidan
- Förtak erbjuds med eller utan pelare



CONTAINEX EXTRA

Optisk accent med kontrastfärg

Du vill ha bekvämlighet. Vi skämmer bort dig med mångsidighet.

Sanitetsmodul

När man använder sanitetsmoduler spelar hygien och renlighet huvudrollen. Våra WC- och sanitetsmoduler kommer med en bekväm anordning med färskvatten istället för kemiska lösningar – de är även utmärkta för långvarig användning.

WC- OCH SANITETSMODULER FÖR ALLA BEHOV:

- Snabb installation och redo att användas direkt
- Högkvalitativ isolering
- Erbjuds även med stålplåtinredning (valfritt)
- Finns i olika utföranden: t.ex. Dam-WC, Herr-WC, WC, duschmodul, handfatsmodul, handikappanpassad modul etc.

CONTAINEX EXTRA

Vattenspolande istället för kemiska toaletter



Invändig utrustning

Sanitetsmodulens utrustning kan anpassas flexibelt efter dina behov.

ANVÄNDBAR UTRUSTNING:

- 2x / 4x handtvättsrännor och duschkabiner av stabil, glasfiberförstärkt plast utan fogar
- Halkfri golvbeläggning med uppvik, av vatten- och bakterieresistenta, cementblandade golvplattor
- Okrossbar metallspegel
- Enskilt handfat av keramik i olika storlekar
- Värmepanna/boiler med 5, 15, 80, 150 eller 300 liter
- Varmvattenberedare för handfat
- Vattenanslutning nedsänkt i golvet eller inbyggd i väggen



Handikappanpassad sanitetsmodul

Med vår handikappanpassade sanitetsmodul har du en beprövad, högkvalitativ lösning till hands.

CERTIFIERAD KVALITET*:

- Stabil och högkvalitativ utrustning för rogivande säkerhet – t.ex. Eurokey-lås, larmlarmpor, dragbrytare för larm
- Kan levereras i olika kombinationer, t.ex. dam/herr/handikappanpassad

*Certifiering enligt DIN 18040-1 (Registreringsnr P1B064)



Energibesparande alternativ för sanitetsutrymmen

Kostnadseffektiv och CO_2-reducerande

En medveten användning av vatten och ström kan reducera kostnaderna betydligt och är samtidigt bra för miljön.

ENERGIBESPARANDE UTRUSTNING:

- Lampa med start/stopp-funktion
- Spolbehållare med sparfunktion
- Urinoar (ej vattendriven)
- LED-lampa
- Rörelsedetektor för belysning
- Valfritt: Kontaktlösa sanitetsanordningar och komponenter i rostfritt stål



Kontaktlös handfatsarmatur



Sanitetsmodul för event

Vid event är utrymmet begränsat och det är viktigt att det finns tillräckligt med sanitetsutrymmen. Vår event-sanitetsmodul erbjuder en okomplicerad lösning.

DEN HYGIENISKA SANITETSLÖSNINGEN FÖR EVENT:

- Tillgänglig omgående och snabb installation
- Finns i olika utföranden
- Upp till 16 toaletter eller 12 duschar i en sanitetsmodul
- Vattenspolande istället för kemiska toaletter
- Duschar med varmvattenberedare



Du har individuella önskemål. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar.

Kontorsmodul

Med våra enskilda moduler som finns i flera storlekar kan du skapa olika kombinationer och planlösningar.

1



1x BM 10’
~6 m²

2



2x BM 20’
~30 m²

3



1x BM 20’ XL
~18 m²

4



2x BM 20’ + 1x SA 20’
~39 m²

De exakta måtten på modulen hittar du i tabellen på sidan 19.

WC- och sanitetsmodul

Från en 5-fot WC-kabin till en stor sanitetsanläggning:
Vi realiserar en lösning efter dina önskemål och behov.
Rumsuppdelningen och utrustningen kan således varieras.

CONTAINEX EXTRA

Ytterligare varianter och kombinationer är möjliga

5



1x SA-Box 8’
~3 m²

6



1x SA 10’
~6 m²

7



1x SA 20’
~13 m²

8



1x SA 20’ + 3x BM 20’
~53 m²

9



1x SA 16’
~11 m²

10



1x SA 10’
~6 m²

Du har oändliga tankar.
Vi realiserar dina idéer.

Modulanläggningar

Den flexibla konstruktionen gör att våra moduler kan kombineras till komplexa rumslösningar. Rumsuppdelning och utrustning kan baseras efter dina behov. Dessutom ger de utbytbara väggpanelerna otaliga inredningsmöjligheter.

FLEXIBELT MODULSYSTEM:

- Kan när som helst byggas ut och anpassas genom enkel montering eller nedmontering
- Massiv stålprofilram och galvaniserad stålplåt
- Kan staplas 3-faldigt på höjden beroende på trafikbelastning, snöbelastning etc. – enligt den tekniska beskrivningen
- Optimal värmeisolering för hög komfort

CONTAINEX EXTRA

Kan flexibelt byggas ut och anpassas




CONTAINEX
Le spécialiste des systèmes d'espace mobiles
CONTAINEX









Du vill utvecklas.
Vi skapar utrymmet du behöver.

Trappmoduler utomhus

Den som vill ta sig upp, behöver en trappa – eller en modul med utvändig trappa, som förbinder flera våningsplan.

PRAKTISK MODUL MED UTVÄNDIG TRAPPA:

- Modell Bygg (16-fot) för byggplatser
- Modell Classic (20-fot) för offentligt tillgängliga områden
- Med integrerad utvändig ståltrappa och flexibelt räcke-system



Trappmoduler inomhus

Du kan också integrera en modul med invändig trappa som tar dig till nästa våningsplan.

INVÄNDIG TRÄTRAPPA I 2 MODELLER:

- Rak invändig trätrappa
- Invändig trätrappa med podium



Invändig trappa med podium



CONTAINEX EXTRA

Olika modeller finns tillgängliga

Terrassmodul

Det är viktigt att ha fria ytor – se därför till att det finns tillräckligt med rekreationsutrymmen. Terrassmoduler kan användas enskilda eller som en del av en modulanläggning och finns tillgängliga i olika varianter.

FLEXIBLA REKREATIONSUTRYMMEN:

- Stabil ramkonstruktion
- Tillgänglig med eller utan tak
- Tillgänglig med eller utan räcke
- Valfri träpanel av europeiskt lärkträ
- Grått WPC-plankgolv av lameller (150 x 25 mm)
- El/belysning valfri
- Lackering enligt CONTAINEX-RAL-karta



Förbindelse-modul

Större modulanläggningar bör vara väl genomtänkta. Med våra förbindelsemoduler kan du skapa välplanerade gångvägar.

ENKELT FRÅN RUM TILL RUM:

- Förbind olika rumsmoduler
- Individuell utformning av allt från små rumslösningar till stora etableringar
- Finns också som kallgångsvariant (utan isolering)



Du har översikten.
Vi tänker på alla detaljer.

Modulanläggningar

Med hjälp av de mobila rumsmodulerna kan din moduletablering utrustas flexibelt och anpassas efter förutsättningarna på plats.

DET FINNS MÅNGA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER:

- Kontors-, personal- och uppehållsrum
- Boende- och sovutrymmen
- Byggplatsmodul
- Sanitetslösningar
- Skylt- och utställningsrum
- Industriföretag
- Förskolor / Skolor
- Klubblokaler och omklädningsrum
- Rumslösningar för mässor och event
- Kassamoduler och kommentatorkabiner
- Hjälpprojekt / Katastrofinsatser
- Utbyggnad av sjukhus

1



4x BM 20’ + 1x BM 24’
~68 m²

2



12x BM 20’ + 1x BM 24’ + 2x BM 16’ + 2x SA 20’
~221 m²



3

4x BM 20’
~53 m²



4

13x BM 20’, 1x SA 20’, 2x BM 24’
~216 m² per våning

CONTAINEX EXTRA

Många olika varianter och flera våningsplan är möjliga

De exakta måtten på modulen hittar du i tabellen på sidan 19.

Du vill ha säkerhet.
Vi visar dig hur.



Brandskydd

Vårt brandskyddssystem är avsett för både enskilda moduler och modulanläggningar. Systemet utmärker sig genom snabb montering och höga brandmotståndsklasser.

KOMPONENTER MED LÅNG LIVSLÄNGD:

- **Brandskydd för tak:** beroende på isoleringstyp brandmotstånd REI30, 60 eller 90, U_{max}-värde från 0,15 till 0,36 W/m²K
- **Brandskydd för väggelement:** beroende på isoleringstyp brandmotstånd EI30 eller 90, U_{max}-värde från 0,20 till 0,66 W/m²K

REI/EI: R = Bärförmåga, E = Integritet, I = Värmeisolering

Värmeisolering

Välj en optimal värmeisolering du kan lita på.

RUSTAD FÖR ALLA TEMPERATURER:

- **Takisolering:** U_{max}-värde från 0,15 till 0,36 W/m²K
- **Väggisolering:** U_{max}-värde från 0,20 till 0,57 W/m²K
- **Golvisolering:** U_{max}-värde från 0,12 till 0,55 W/m²K
- **Fönsterisolering:** U_g-värde från 0,8 till 1,1 W/m²K
- **Dörrisolering:** U_d-värde från 0,87 till 1,9 W/m²K
- **Isoleringsvarianter:** mineralull, PU (polyuretan), PIR (polyisocyanurater) eller stenull

U_{max}-värde = Maximal värmeöverföringskoefficient
U_g-värde = Värmeöverföringskoefficient för skivpaket
U_d-värde = Värmeöverföringskoefficient för dörrar

CONTAINEX EXTRA

Energieeffiziente Bauweise und angenehmes Raumklima

Modultyper och utrustningsalternativ

Mått	BM/SA 10’	BM/SA 16’	BM/SA 20’ | 20’ XL	BM/SA 24’	BM/SA-kabin 5’	BM/SA-kabin 8’
Längd mm (yttermått)	2.989	4.885	6.055	7.335	1.200	2.400
Bredd mm (yttermått)	2.435	2.435	2.435 | 2.989	2.435	1.400	1.400
Höjd[1] mm (yttermått)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.540	2.540
Pakethöjd[2,3] mm (yttermått)	864	864	864	864	–	–
Längd mm (innermått)	2.795	4.690	5.860	7.140	1.055	2.255
Bredd mm (innermått)	2.240	2.240	2.240 | 2.795	2.240	1.255	1.255
Höjd[1] mm (innermått)	2.540	2.540	2.540 | 2.500	2.540	2.200	2.200
Rumsstorlek[2] i kvm (avrundat)	6,3	10,5	13,1 | 16,4	16,0	1,3	2,8
Vikt[2] kg	från 1.290	från 1.690	från 1.930 | 2.650	från 2.250	350	570
Paketvikt[2] kg	från 1.350	från 1.750	från 1.990 | 2.750	från 2.310	–	–
Utrustningsmöjligheter						
Invändiga utrustningsalternativ – t.ex.						
Inredning (vit/ljust ekträ)	■	■	■ | □	■	□	□
Plywood/cementbundna golvspånplattor	■	■	■ | □	■	□	□
Olika golvbeläggningar	■	■	■	■	■	■
Diverse belysningsalternativ	■	■	■	■	■	■
Luftkonditionering	■	■	■	■	–	■
Minikök	■	■	■	■	–	–
Sanitetsutförande	■	■	■	■	■	■
Helglas	■	■	■	■	–	–
Energisparande alternativ	■	■	■	■	■	■
Fönster- och dörrgaller	■	■	■	■	–	–
Lackering och klisterfolie	■	■	■	■	■	■
Förtak och attika	■	■	■	■	–	–
Varmvatten	■	■	■	■	■	■
Handikappanpassad sanitetsmodul	■	■	■	■	–	–
Sanitetsmodul för event	–	–	■ | –	■	■	■
Isoleringsalternativ	■	■	■	■	□	□
Brandskyddskonstruktion	■	■	■ | –	■	–	–
Kompletterande modulmodeller						
Trappmodul utomhus	–	■	■	–	–	–
Trappmodul inomhus	–	–	■ | –	■	–	–
Terrassmodul	–	–	■	–	–	–
Förbindelsemodul	–	■	–	■	–	–

Teckenförklaring:
■ Tillgänglig □ Delvis tillgänglig

[1] Finns även med **ytterhöjd 2.591 mm / innerhöjd 2.340 mm** och **ytterhöjd 2.960 mm / innerhöjd 2.700 mm** – med undantag för kontors- och sanitetskabin samt kontors- och sanitetsmodul 20’ XL. [2] Beroende på utrustning und modulstorlek. [3] Transpack Moduler®-leverans är inte möjligt för alla utrustningsalternativ.

Alla bilder och utrustningsalternativ som visas i prospekten är av symbolisk karaktär. För det exakta utförandet kan avvikelser förekomma.

Du vill ha den bästa kundservicen. Vi finns här för dig.



Rådgivning & Service

Hos vårt österrikiska familjeföretag CONTAINEX står förstklassig kundtjänst och service i fokus. Vi hjälper dig gärna!

- Årtionden av erfarenhet
- Rådgivning och planering på plats och på ditt språk
- Mångårig tillgänglighet för reservdelar
- Olika finanseringsalternativ
- Återköpsgaranti för CONTAINEX moduler

BUY-BACK guarantee

Leverans & Installation

Beroende på kundens krav och installationsplatsen kan våra flexibla rumsmoduler levereras förmonterade eller som Transpack Container® i paket, för att sedan monteras direkt på plats.

- Reducerade transportkostnader
- CO_2-minskning vid leveransen
- Snabb leverans och enkel montering



Levereras monterad



Eller utrymmessparande som Transpack® i paket



Toppkvalitet nytt och begagnat

Utmärkt kvalitet är viktigt för oss. På grund av detta tillverkas våra kontors- och sanitetsmoduler i våra egna europeiska fabriker.

- Egna europeiska och certifierade fabriker
- Toppmoderna och miljövänliga produktionstekniker
- Användning av högkvalitativa material

Förutom våra nyproducerade moduler kan du också köpa begagnade moduler och modulanläggningar. ”TOP USED” kännetecknar högkvalitativa begagnade moduler från CONTAINEX och garanterar att definierade kvalitets- och kontrollstandarder uppfylls.

TOP USED CONTAINEX



Miljöskydd – Made in Europe

GREEN technology CONTAINEX

Vi lägger särskild vikt på efterlevnad av höga miljö- och kvalitetsstandarder. Mer information om dessa hittar du i vårt certifikat CONTAINEX GREEN technology.

CONTAINEX GREEN TECHNOLOGY STÅR FÖR:

- **Recycling:** Vi använder material som kan återvinnas i egna.
- **Energieffektivt och miljövänligt:** Vi tillverkar uteslutande certifierade fabriker i Europa.
- **CO_2-minskning:** Vi lägger stor vikt vid att minska CO_2-utsläppen och vid låga utsläpp av föroreningar vid produktion, transport och löpande modulanvändning.
- **Kontroller:** Vi ser till att miljörevisioner och kvalitetskontroller genomförs regelbundet i våra fabriker.
- **Hållbarhet:** Våra containrar är extremt hållbara – här går kvalitet före kvantitet.

Ta gärna en titt på våra produkter och upptäck själv vår höga standard. Vi finns till hands om du har frågor.

Mer information om CONTAINEX miljö- och kvalitetsåtgärder hittar du i den aktuella SHEQ-rapporten (Safety/Security-Health-Environment-Quality). Den kan beställas hos din CONTAINEX-kontaktperson.

Du har höga förväntningar. Vi vill överträffa dem.

Referenser

Användningsmöjligheterna för våra moduler är nästan obegränsade. De kan användas som t.ex. kontor, personalboenden, utställningslokaler, matsalar, pausrum eller byggplatskontor: Efter mer än 40 år i den här branschen vet vi hur man vinner nöjda kunder med väl genomtänkta lösningar.

VI SER FRAM EMOT NYA UTMANINGAR.


























PROTEZIONE
MONTESILVANO (PE)






LECHE



CONTAINEX

Specialisten för mobila modulsystem

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Telefon: +46 846501360
E-post: ctx@containex.com
www.containex.com

Ett företag i ***WALTER GROUP***

12/2025