




Anschluss, Connection	Größe, Size
PL, PL1, PL2	G3/4; 3/4BSP; 12B
A	G1/4; 1/4BSP; 4B
B	G1/4; 1/4BSP; 4B
E	G1/2; 1/2BSP; 8B
X	G1/8; 1/8BSP; 2B
V	Ø 3 mm
Y	M5
Z1, Z3	G1/8; 1/8BSP; 2B
Z2, Z4, Z6	G1/8; 1/8BSP; 2B
SFP	G1/8; 1/8BSP; 2B
F1-F4	

Schmierstoffe / Lubricants:
Luftantrieb / Air drive: Klüber Polyub GA 352 P
Hochdruckteil / High pressure section: Klüber Polyub GA 352 P

MAXIMATOR®
Typ / type: DLE 15-75-2-GG
Art.-Nr. / Item No.: 3210.0490
pL max.: 10bar / 145psi
i: 1:150
pA min.: 7bar / 102psi
pB max.: 1050bar / 15225psi
T: -20°C ... +100°C

EAC CE II 2G Ex h IIB T4 Gb
-20°C ≤ Tamb ≤ 60°C
Made in Germany

Bei Maßen ohne Toleranzangabe Längen- und Winkelmaße nach DIN ISO 2768-m Biege- und Schweißteile nach DIN ISO 2768-c Toleranzen für Form- und Lage nach DIN ISO 2768-K Werkstückkanten ohne Angabe nach DIN ISO 13715				MAXIMATOR®				
				Maximator GmbH D-99734 Nordhausen				
				Halbzeit: 1 : 2		Gewicht: 25,78 kg	Formal D-Size: A1	Blatt Sheet: 1 / 4
Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung oder Bearbeitung des Dokuments ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Maximator GmbH erlaubt.								
This document is copyright protected. Copying or editing this document is only allowed upon Maximator GmbH's written approval.								
Date/Änderung/Change				Date/Änderung/Change				
1. 20.01.2023				1. 20.01.2023				
2. 20.01.2023				2. 20.01.2023				
3. 20.01.2023				3. 20.01.2023				
4. 20.01.2023				4. 20.01.2023				
5. 20.01.2023				5. 20.01.2023				
6. 20.01.2023				6. 20.01.2023				
7. 20.01.2023				7. 20.01.2023				
8. 20.01.2023				8. 20.01.2023				
9. 20.01.2023				9. 20.01.2023				
10. 20.01.2023				10. 20.01.2023				
11. 20.01.2023				11. 20.01.2023				
12. 20.01.2023				12. 20.01.2023				
13. 20.01.2023				13. 20.01.2023				
14. 20.01.2023				14. 20.01.2023				
15. 20.01.2023				15. 20.01.2023				
16. 20.01.2023				16. 20.01.2023				
17. 20.01.2023				17. 20.01.2023				
18. 20.01.2023				18. 20.01.2023				
19. 20.01.2023				19. 20.01.2023				
20. 20.01.2023				20. 20.01.2023				
21. 20.01.2023				21. 20.01.2023				
22. 20.01.2023				22. 20.01.2023				
23. 20.01.2023				23. 20.01.2023				
24. 20.01.2023				24. 20.01.2023				
25. 20.01.2023				25. 20.01.2023				
26. 20.01.2023				26. 20.01.2023				
27. 20.01.2023				27. 20.01.2023				
28. 20.01.2023				28. 20.01.2023				
29. 20.01.2023				29. 20.01.2023				
30. 20.01.2023				30. 20.01.2023				
31. 20.01.2023				31. 20.01.2023				
32. 20.01.2023				32. 20.01.2023				
33. 20.01.2023				33. 20.01.2023				
34. 20.01.2023				34. 20.01.2023				
35. 20.01.2023				35. 20.01.2023				
36. 20.01.2023				36. 20.01.2023				
37. 20.01.2023				37. 20.01.2023				
38. 20.01.2023				38. 20.01.2023				
39. 20.01.2023				39. 20.01.2023				
40. 20.01.2023				40. 20.01.2023				
41. 20.01.2023				41. 20.01.2023				
42. 20.01.2023				42. 20.01.2023				
43. 20.01.2023				43. 20.01.2023				
44. 20.01.2023				44. 20.01.2023				
45. 20.01.2023				45. 20.01.2023				
46. 20.01.2023				46. 20.01.2023				
47. 20.01.2023				47. 20.01.2023				
48. 20.01.2023				48. 20.01.2023				
49. 20.01.2023				49. 20.01.2023				
50. 20.01.2023				50. 20.01.2023				
51. 20.01.2023				51. 20.01.2023				
52. 20.01.2023				52. 20.01.2023				
53. 20.01.2023				53. 20.01.2023				
54. 20.01.2023				54. 20.01.2023				
55. 20.01.2023				55. 20.01.2023				
56. 20.01.2023				56. 20.01.2023				
57. 20.01.2023				57. 20.01.2023				
58. 20.01.2023				58. 20.01.2023				
59. 20.01.2023				59. 20.01.2023				
60. 20.01.2023				60. 20.01.2023				
61. 20.01.2023				61. 20.01.2023				
62. 20.01.2023				62. 20.01.2023				
63. 20.01.2023				63. 20.01.2023				
64. 20.01.2023				64. 20.01.2023				
65. 20.01.2023				65. 20.01.2023				
66. 20.01.2023				66. 20.01.2023				
67. 20.01.2023				67. 20.01.2023				
68. 20.01.2023				68. 20.01.2023				
69. 20.01.2023				69. 20.01.2023				
70. 20.01.2023				70. 20.01.2023				
71. 20.01.2023				71. 20.01.2023				
72. 20.01.2023				72. 20.01.2023				
73. 20.01.2023				73. 20.01.2023				
74. 20.01.2023				74. 20.01.2023				
75. 20.01.2023				75. 20.01.2023				
76. 20.01.2023				76. 20.01.2023				
77. 20.01.2023				77. 20.01.2023				
78. 20.01.2023				78. 20.01.2023				
79. 20.01.2023				79. 20.01.2023				
80. 20.01.2023				80. 20.01.2023				
81. 20.01.2023				81. 20.01.2023				
82. 20.01.2023				82. 20.01.2023				
83. 20.01.2023				83. 20.01.2023				
84. 20.01.2023				84. 20.01.2023				
85. 20.01.2023				85. 20.01.2023				
86. 20.01.2023				86. 20.01.2023				
87. 20.01.2023				87. 20.01.2023				
88. 20.01.2023				88. 20.01.2023				
89. 20.01.2023				89. 20.01.2023				
90. 20.01.2023				90. 20.01.2023				
91. 20.01.2023				91. 20.01.2023				
92. 20.01.2023				92. 20.01.2023				
93. 20.01.2023				93. 20.01.2023				
94. 20.01.2023				94. 20.01.2023				
95. 20.01.2023				95. 20.01.2023				
96. 20.01.2023				96. 20.01.2023				
97. 20.01.2023				97. 20.01.2023				
98. 20.01.2023				98. 20.01.2023				
99. 20.01.2023				99. 20.01.2023				
100. 20.01.2023				100. 20.01.2023				
101. 20.01.2023				101. 20.01.2023				
102. 2								

8								7								6								5								4								3								2								1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Stückliste / Bill of material																Stückliste / Bill of material																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Pos./Item.	Anz./Qty.	Bezeichnung	Description	Art. Nr./Order-No.	Material	Werkstoff	Bemerkung / Remark	Pos./Item.	Anz./Qty.	Bezeichnung	Description	Art. Nr./Order-No.	Material	Werkstoff	Bemerkung / Remark	Pos./Item.	Anz./Qty.	Bezeichnung	Description	Art. Nr./Order-No.	Material	Werkstoff	Bemerkung / Remark	Pos./Item.	Anz./Qty.	Bezeichnung	Description	Art. Nr./Order-No.	Material	Werkstoff	Bemerkung / Remark	Pos./Item.	Anz./Qty.	Bezeichnung	Description	Art. Nr./Order-No.	Material	Werkstoff	Bemerkung / Remark	Pos./Item.	Anz./Qty.	Bezeichnung	Description	Art. Nr./Order-No.	Material	Werkstoff	Bemerkung / Remark																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
F	1	Oberkappe kplt. DLE ... (G) (10/2017)	Top cap cplt.	3630.4095				6.9	1	O-Ring 2-015 FKM 90	O-Ring 2-015 FKM 90	3660.0531	FKM	FKM		6.10	1	Kolbendichtring DLE 75	Seal	3630.0257	PTFE	PTFE		6.11	1	Stützscheibe DLE 75	Back up	3630.0256	C63000	2.0966		6.12	1	Dichtscheibe DLE 75	Seal	3630.0255	PTFE	PTFE		6.13	1	Stützring DLE 75	Back up	3630.0254	C63000	2.0966		7	1	Zwischenkappe kplt. DLE ... -2	Air separation cap cplt.	3630.3470				7.1	1	Zwischenkappe DLE...-2	Air separation cap	3630.3456	A92007	3.1645		7.2	1	Anflanschblock DLE...-2	Air block	3630.3457	A96012	3.0615		7.3	2	Zylinderschraube mit Innensechskant A4-70	Cylinder head screw	3504.1424	Stainless Steel A4-70	Edelstahl A4-70	8 Nm	7.4	2	Gleitring	Glide ring	3630.0406	PTFE + carbon	PTFE + Kohle		7.5	2	Stangenführungsring	Guide ring	3440.0969	PTFE + carbon + graphite	PTFE + Kohle + Graphit		7.6	2	O-Ring 2-017 NBR 70	O-Ring 2-017 NBR 70	3660.0112	NBR	NBR		7.7	2	O-Ring 2-017 NBR 70	O-Ring 2-017 NBR 70	3660.0112	NBR	NBR		7.8	1	Schalldämpfer G1/8"	Exhaust BSP1/8"	3509.5545	Sintered bronze	Sinterbronze		8	1	Unterkappe kplt. DLE ... (M5) (10/2017)	Bottom cap cplt.	3630.4096				8.1	1	Unterkappe DLE 15(30)(75) (M5)	Bottom cap	3630.1556				8.1.1	1	Unterkappe DLE 15(30)(75) (M5)	Bottom cap	3630.1556	Cast Aluminum	3.4311.01		8.1.2	4	Gewindeeinsatz ENSAT M8	Threaded insert	3630.0318	Steel 8 z.p.	Stahl 8 verz.		8.1.3	1	Kugel ø 4 mm (Messing)	Ball	3610.2972	Brass	Messing		8.2	1	Pilotventilschraube G ... L (DLE ...) -VA	Pilot valve screw	3620.0129	303	1.4305	10 Nm	8.3	1	Pilotventilstößel kplt. G (S) (DLE) - NBR	Pilot valve tappet cplt.	3620.4103				8.3.1	1	Pilotventilstößel (POM) G ... L(DLE)	Pilot tappet	3620.4087	POM	POM		8.3.2	1	Dichtring für 3610.3180	Sealing ring	3610.3181	PUR	PUR		8.3.3	1	O-Ring 3,2 x 1,8 NBR 70	O-Ring 3,2 x 1,8 NBR 70	3660.1006	NBR	NBR		8.4	1	Druckfeder	Spring	3620.0132	301	1.4310		8.5	1	Usit-Ring	Gasket	3620.0131	NBR+Steel z.p.	NBR+Stahl verz.		8.6	1	Sicherungsring	Snap ring	3630.0407	Stainless Steel	1.4122		8.7	1	Lagerbuchse kplt. DLE (NBR)	Seal housing compl.	3630.0126				8.7.1	1	Lagerbuchse POM	Seal housing	3630.0395	POM	POM		8.7.2	2	O-Ring 2-017 NBR 70	O-Ring 2-017 NBR 70	3660.0112	NBR	NBR		8.7.3	2	Gleitring	Glide ring	3630.0406	PTFE + carbon	PTFE + Kohle		8.7.4	2	O-Ring 2-022 NBR 70	O-Ring 2-022 NBR 70	3660.0118	NBR	NBR		8.8	1	O-Ring 155x2 NBR 70	O-Ring 155x2 NBR 70	3660.0181	NBR	NBR		8.9	1	Flachdichtung DLE 15(30,75) / PTFE	Gasket	3630.3739	PTFE	PTFE		8.10	1	Schalldämpfer G1/8"a	Muffler G1/8"a	3610.1457	PE	PE		9	1	Kompressorkopf kplt. DLE15-GU (4H) 04/18	Check body cplt.	3630.4302				9.1	1	Kompressorkopf DLE 15 (1.44.041g)	Check body	3630.0866	316L	1.4404		9.2	1	Anschlusssstutzen G1/4 (1.44.04 m. 3.1)	Gland	3630.0800	316L	1.4404	120 Nm	9.3	1	Anschlusssstutzen 9/16-18UNF (4H) (3.1)	Gland	3630.0824	303	1.4305	120 Nm	9.4	2	Ventilkörper DLE ... (1.4305)	Valve body	3630.0801	303	1.4305		9.5	2	Ventilkugelsitz (PEEK)	Check ball seat	3610.1188	PEEK	PEEK		9.6	2	Kugel ø 7,50 mm, 1.4034	Ball	3630.0872	420	1.4034		9.7	2	Druckfeder Federenden angelegt	Spring	3610.1186	301	1.4310		9.8	4	O-Ring 9-083 FKM 80	O-Ring 9-083 FKM 80	3660.0616	FKM	FKM		9.9	1	O-Ring 2-126 FKM 70	O-Ring 2-126 FKM 70	3660.0353	FKM	FKM		9.10	2	Stützring PTFE DLE 15	Back up	3630.0351	PTFE	PTFE		9.11	1	Flachdichtung DLE 15(30,75) / PTFE	Gasket	3630.3739	PTFE	PTFE		9.12	1	Druckschraube 4H	Gland 4H	3780.0312	316L	1.4404	34 Nm	9.13	1	Druckring 4H	Collar 4H	3780.0306	316L	1.4404																	
	E	2	Steuerschieber kplt. DLE-2 (G)	Spool valve cplt.	3630.0594				8.3	1	Pilotventilstößel kplt. G (S) (DLE) - NBR	Pilot valve tappet cplt.	3620.4103				8.3.1	1	Pilotventilstößel (POM) G ... L(DLE)	Pilot tappet	3620.4087	POM	POM		8.3.2	1	Dichtring für 3610.3180	Sealing ring	3610.3181	PUR	PUR		8.3.3	1	O-Ring 3,2 x 1,8 NBR 70	O-Ring 3,2 x 1,8 NBR 70	3660.1006	NBR	NBR		8.4	1	Druckfeder	Spring	3620.0132	301	1.4310		8.5	1	Usit-Ring	Gasket	3620.0131	NBR+Steel z.p.	NBR+Stahl verz.		8.6	1	Sicherungsring	Snap ring	3630.0407	Stainless Steel	1.4122		8.7	1	Lagerbuchse kplt. DLE (NBR)	Seal housing compl.	3630.0126				8.7.1	1	Lagerbuchse POM	Seal housing	3630.0395	POM	POM		8.7.2	2	O-Ring 2-017 NBR 70	O-Ring 2-017 NBR 70	3660.0112	NBR	NBR		8.7.3	2	Gleitring	Glide ring	3630.0406	PTFE + carbon	PTFE + Kohle		8.7.4	2	O-Ring 2-022 NBR 70	O-Ring 2-022 NBR 70	3660.0118	NBR	NBR		8.8	1	O-Ring 155x2 NBR 70	O-Ring 155x2 NBR 70	3660.0181	NBR	NBR		8.9	1	Flachdichtung DLE 15(30,75) / PTFE	Gasket	3630.3739	PTFE	PTFE		8.10	1	Schalldämpfer G1/8"a	Muffler G1/8"a	3610.1457	PE	PE		9	1	Kompressorkopf kplt. DLE15-GU (4H) 04/18	Check body cplt.	3630.4302				9.1	1	Kompressorkopf DLE 15 (1.44.041g)	Check body	3630.0866	316L	1.4404		9.2	1	Anschlusssstutzen G1/4 (1.44.04 m. 3.1)	Gland	3630.0800	316L	1.4404	120 Nm	9.3	1	Anschlusssstutzen 9/16-18UNF (4H) (3.1)	Gland	3630.0824	303	1.4305	120 Nm	9.4	2	Ventilkörper DLE ... (1.4305)	Valve body	3630.0801	303	1.4305		9.5	2	Ventilkugelsitz (PEEK)	Check ball seat	3610.1188	PEEK	PEEK		9.6	2	Kugel ø 7,50 mm, 1.4034	Ball	3630.0872	420	1.4034		9.7	2	Druckfeder Federenden angelegt	Spring	3610.1186	301	1.4310		9.8	4	O-Ring 9-083 FKM 80	O-Ring 9-083 FKM 80	3660.0616	FKM	FKM		9.9	1	O-Ring 2-126 FKM 70	O-Ring 2-126 FKM 70	3660.0353	FKM	FKM		9.10	2	Stützring PTFE DLE 15	Back up	3630.0351	PTFE	PTFE		9.11	1	Flachdichtung DLE 15(30,75) / PTFE	Gasket	3630.3739	PTFE	PTFE		9.12	1	Druckschraube 4H	Gland 4H	3780.0312	316L	1.4404	34 Nm	9.13	1	Druckring 4H	Collar 4H	3780.0306	316L	1.4404																																																																																																																																																																																
		D	2.1	Steuerschiebergehäuse G3/4 (DLE-2)	Spool housing	3630.0549	A92007	3.1645		8.3.1	1	Pilotventilstößel (POM) G ... L(DLE)	Pilot tappet	3620.4087	POM	POM		8.3.2	1	Dichtring für 3610.3180	Sealing ring	3610.3181	PUR	PUR		8.3.3	1	O-Ring 3,2 x 1,8 NBR 70	O-Ring 3,2 x 1,8 NBR 70	3660.1006	NBR	NBR		8.4	1	Druckfeder	Spring	3620.0132	301	1.4310		8.5	1	Usit-Ring	Gasket	3620.0131	NBR+Steel z.p.	NBR+Stahl verz.		8.6	1	Sicherungsring	Snap ring	3630.0407	Stainless Steel	1.4122		8.7	1	Lagerbuchse kplt. DLE (NBR)	Seal housing compl.	3630.0126				8.7.1	1	Lagerbuchse POM	Seal housing	3630.0395	POM	POM		8.7.2	2	O-Ring 2-017 NBR 70	O-Ring 2-017 NBR 70	3660.0112	NBR	NBR		8.7.3	2	Gleitring	Glide ring	3630.0406	PTFE + carbon	PTFE + Kohle		8.7.4	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Stückliste / Bill of material							
Pos./Item.	Anz./Qty.	Bezeichnung	Description	Art. Nr./Order-No.	Material	Werkstoff	Bemerkung / Remark
10	1	Kompressorkopf kplt. DLE 75-GU (4H) 01/18	Check body cplt.	3630.4190			
10.1	1	Kompressorkopf DLE 75	Check body	3630.0867	17-4PH Cond.H900	1.4542 Cond.H900	
10.2	1	Anschlussstutzen 9/16-18UNF (4H) (3.1)	Gland	3630.0824	303	1.4305	120 Nm
10.3	1	Anschlussstutzen G1/4 (1.4404 m. 3.1)	Gland	3630.0800	316L	1.4404	120 Nm
10.4	2	Ventilkörper DLE ... (1.4305)	Valve body	3630.0801	303	1.4305	
10.5	2	Ventilkugelsitz (1.4980)	Check seat	3610.4357	660	1.4980	
10.6	2	Kugel Ø 7,50 mm, 1.4034	Ball	3630.0872	420	1.4034	
10.7	2	Druckfeder Federenden angelegt	Spring	3610.1186	301	1.4310	
10.8	4	O-Ring 9-083 FKM 80	O-Ring 9-083 FKM 80	3660.0616	FKM	FKM	
10.9	1	O-Ring 2-113 FKM 90	O-Ring 2-113 FKM 90	3660.0534	FKM	FKM	
10.10	2	Stützring PTFE DLE 75	Back up	3630.0352	PTFE	PTFE	
10.11	1	Flachdichtung DLE 15(30,75) / PTFE	Gasket	3630.3739	PTFE	PTFE	
10.12	1	Druckschraube 4H	Gland 4H	3780.0312	316L	1.4404	34 Nm
10.13	1	Druckring 4H	Collar 4H	3780.0306	316L	1.4404	
11	1	Befestigung kplt. DLE ... -2	Mounting cplt.	3630.0598			
11.1	2	Befestigungswinkel (1.4301)	Mounting bracket	3620.4230	304	1.4301	
11.2	4	Sechskantschraube	Tie rod	3620.0743	Stainless Steel A4-70	Edelstahl A4-70	
11.3	4	Sechskantmutter	hex nut	3620.0274	Stainless Steel A2-70	Edelstahl A2-70	40 Nm
11.4	4	U-Scheibe	Washer	3620.0275	Stainless steel	VA	
11.5	4	Sperrkantenring 1.4310	Spring washer	3620.0276	301	1.4310	
11.6	4	Zylinderschraube mit Innensechskant	Cap screw	3620.0111	Stainless Steel A2-70	Edelstahl A2-70	8 Nm
12	2	Befestigung kplt. KKDLE 15-75	Mounting cplt.	3630.0322			
12.1	4	Stehbolzen (M8x218, verz.)	Tie rod	3630.0294	4140 z.p.	1.7225 verz.	
12.2	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	3630.0307	Steel 8 z.p.	Stahl 8 verz.	35 Nm
12.3	4	Sperrkantenring DIN17221 VSK8	Spring washer	3630.0298	Spring steel z.p.	Federstahl verz.	
13	1	Kühlung kplt. DLE 15-30(75)-2 (11/2020)	Cooling cplt.	3630.5202			
13.1	1	Kühlleitung DLE 15-30(75)-2 (10/2020)	Cooling pipe	3630.5153			
13.1.1	1	HD-Rohr 1/4"DLE 15-30(75)-2 (10/2020)	HP tubing	3630.5164	316	1.4401	
13.1.2	1	Edelstahlrohr 416 lg	Tube	3630.4590	316Ti	1.4571	
13.1.3	2	Edelstahlrohr 42lg	tube	3630.5583	316Ti	1.4571	
13.1.4	2	T-Stück D18 FKM	Tee	3630.5288	316L	1.4404	
13.1.5	2	Buchse AMR f. Kühlleitung HD-Ro 6,35x2,77	Bushing	3630.5152	316L	1.4404	
13.1.6	2	Überwurfmutter 18L M26x1,5 1.4571	Union nut	3301.3554	316Ti	1.4571	
13.1.7	2	Schneidring 18L 1.4571	Compression fitting	3301.2428	316Ti	1.4571	
13.1.8	2	O-Ring 2-010 FKM 70	O-Ring 2-010 FKM 70	3660.0239	FKM	FKM	
13.2	1	Rohrwinkel DLE kplt.	Air barrel cplt.	3630.3843			
13.2.1	1	Rohrwinkel DLE	Air barrel	3630.3842	C12200	2.0090	
13.2.2	2	Überwurf.-Schneidring-Einheit	Gland nut - cutting ring unit	3630.0359	Brass	Messing	
13.3	1	Winkelstück kplt. 4M	Elbow-connector cplt. 4M	3780.0357			
13.3.1	1	Winkelstück-Grundkörper 4M	Elbow-body 4M	3781.0464	316L	1.4404	
13.3.2	2	Druckschraube 4M	Gland 4M	3780.0522	316L	1.4404	28 Nm
13.3.3	2	Druckring 4M	Collar 4M	3780.0523	316L	1.4404	
13.4	1	Kühlzylinderrohr DLE 15,30,75	Cooling barrel	3630.3742	A96060	3.3206	
13.5	1	Kühlzylinderrohr DLE 15,30,75-UK	Cooling barrel	3630.3673	A96060	3.3206	
13.6	2	Einschraubverschraubung	Adapter	3630.0371	C38500	2.0401	30 Nm
13.7	2	Gerade Einschraubverschraubung G1/2	Male stud coupling	3630.5155	316L	1.4404	40 Nm
13.8	1	IA-Winkel G 1/2" VA	Angle	3630.5368	J92900	1.4408	Loctite SF7240+270
13.9	1	HD-Rohr DLE 15-30(75)	HP-Tube	3630.5652	316	1.4401	
14	2	Kolbenstange DLE15(30)(75)	Piston rod	3630.0244	440B	1.4112	
15	1	Kolbenstange DLE ... - 2	Piston rod	3630.0551	440B	1.4112	
16	1	Distanzscheibe DLE 15	Distance washer	3630.1442	A92007	3.1645	
17	1	Distanzscheibe DLE 75	Distance washer	3630.1444	A92007	3.1645	
18	2	O-Ring 2-029 FKM 70	O-Ring 2-029 FKM 70	3660.0280	FKM	FKM	
19	1	O-Ring 2-021 FKM 70	O-Ring 2-021 FKM 70	3660.0263	FKM	FKM	
20	1	O-Ring 2-029 FKM 70	O-Ring 2-029 FKM 70	3660.0280	FKM	FKM	
21	1	Schalldämpfer G 1/2"	Muffler 1/2" BSP	3630.0104	PE	PE	
22	2	O-Ring 155x2 NBR 70	O-Ring 155x2 NBR 70	3660.0181	NBR	NBR	

Bei Maßen ohne Toleranzangabe Längen- und Winkelmaße nach DIN ISO 2768-m Biege- und Schweißteile nach DIN ISO 2768-c Toleranzen für Form- und Lage nach DIN ISO 2768-K Werkstückanten ohne Angabe nach DIN ISO 13715

This document is copyright protected. Copying or editing this document is only allowed upon Maximator GmbH's written approval

01/19

Datum/Date

Name

Erste

17.01.2017

SuSchiele

Bearb.

20.01.2023

SuSchiele

Gepr.

20.01.2023

SDempwolf

siehe Änderungschein 21/0644, 21/0825, 21/081621/1015, 21/0821

20.01.2023

SuSchiele

0

1. MAXILN - 20/0909

21.01.2020

MASchulze

1

siehe Änderungschein 16/0471

09.05.2019

SuSchiele

Rev

Änderung/Modification

Datum/Date

Name

Halbzeug: raw material:

Werkstoff: basic material:

Urspr.: VP16.00.1181

Ers.f./replaces: 25/161/715

Ers.d./replac.by.:

Freigegeben

(Zeichnungsnummer/drawing number)

Rev. (Artikel-Nr./order number)

DLE 15-75-2-GG

DLE 15-75-2-GG

VP16.00.1261

C 3210.0490

Maßstab: Scale:

Gewicht: Weight:

Format: A2

Blatt Sheet 4 / 4

MAXIMATOR®

Maximator GmbH

D-99734 Nordhausen