




# werma



\*Patent by WERMA: CR8000 - Crimping machine and CR800 - Crimp ring remover



Werma erbjuder olika modeller av slangvårdsmaskiner. Det som förenar maskinerna är att de tvättar, provtrycker, torkar och rullar upp slangen i en automatisk cykel.

## HM200

- Stor och tydlig manöverdisplay,
- Tvätt sker med borst och högtrycksmunstycken
- Klarar 19 mm – 110 mm slang (110 mm är tillval)
- Provtrycker variabelt upp till 16 bar
- Finner multipla hål under samma provtryckning
- Full återvinning av provtryckningsvattnet
- Enkel eller dubbelrullar slangen
- Uppkoppling till internet för uppdateringar och support

## Teknisk data

- Elförbrukning, ca 4 kw/h
- Vattenförbrukning, ca 22 L/min
- Luftflöde utsug, ca 440 m<sup>3</sup>/h
- Luftanslutning, 8 bar och 200 L/min
- Vattenanslutning och matning i dimension  $\frac{3}{4}$ " med minimum 3 bars konstant vattentryck och ett min-flöde på 22 L/min
- Vattenförsörjningen skall vara kall, detta pga vattnets densitet
- Elanslutning 380/400 V, 32 A med trög europahandske
- Internet, cat 5/6
- Avlopp, min DN50



HM200



**wermid**





+46 54 51 02 00  
info@werma.se  
www.werma.se

**werma**

**VARNING KLÄMRISK!**



Stoppa ej in handen under drift!



**werma**



**werma**



**werma**



**wermid**

