

BUSS 168

LISTE PÅ OPERASJONER SOM BØR UTFØRES UNDER ETTERSYN

M30



IW	DRIFT	PRODUSENT	TID	0	DRIFT	☑
0210	Slitasjegrad av belegg på bremseklosser (etter det overskrider 50% av tykkelse)			2	K4Z	—
0306	rengjøring av ytre elementene til radiatoren som kjøler ned kjølevæske og tilladet luft til Low Floor kjøretøyet		3 måneder	5	C1Z	—
0301	Regulering av vifteklaringen til motoren (i første to år)	PACCAR	2 år	50	R1W	—
030602	tetthet av deler i hydrostatisk drift av kjøleviften		1 år	0,5	K3W	✓
0301 0303	tilstanden på festing av motor og girkasse sammen med gummielementer			1	K1K	✓
0301	motorolje og oljefiltrer	PACCAR	1 år	20	W1K	✓
0506	gjennom smørepunkter fra utsiden av kjøretøyet: den bakre lukens hengsler samt batterikassen		1 år	3	S1Z	
0511	dørbladenes leddelementer samt dørstolpenes lagre fra passasjerrommet			0	S1W	✓
0902	tilstanden på kjølemediet i seglasset til klimaanlegget	KONVEKTA	6 måneder	15	K5W	
0902	sjekking av tanken for kjølemediet for korrosjon	KONVEKTA	6 måneder	10	K1Z	
0902	fungering og funksjon av alle klimaanleggets temperatursensorer	KONVEKTA	1 år	5	K2Z K2W	
0902	tilstand og spenning på viftoreim på luftpumpe	KONVEKTA	6 måneder	0,5	K1Z K4Z	
0902	oljenivå i seglasset til luftpumpen	KONVEKTA	6 måneder	0,5	K1Z	
0902	sjekking av fingering av hele apparatet	KONVEKTA	6 måneder	10	K2W	
0902	kontroll av sikringer	KONVEKTA	6 måneder	6	K1W	
0902	fungering av kondensatorens ventilator	KONVEKTA	6 måneder	2	K2Z	
0902	fungering av blåseren til fordampere	KONVEKTA	6 måneder	10	K2Z	
0902	fungering av magnetisk kløtsj på luftpumpe	KONVEKTA	6 måneder	5	K2Z	

LISTE PÅ OPERASJONER SOM BØR UTFØRES UNDER ETTERSYN

M30



IW	DRIFT	PRODUSENT	TID	0	DRIFT	☑
0902	kontroll av om forkoblinger på ekektriskplate er riktige	KONVEKTA	1 år	6	K1W K2W	

- ✓ - smøre hengsler på lukker
- ✓ - olje nivå diff. + utlufting
- ✓ - - - - - girkasse
- Tilstand forstilling. alt
- kontroll av sentral smøre system.
- ✓ - rense dyse på AD blue system.
- ✓ + rense vannutskifter
- ✓ + slufte ELDI

*Plukk! regulatør
fester*

LISTE PÅ OPERASJONER SOM BØR UTFØRES UNDER ETTERSYN

M60



IW	DRIFT	PRODUSENT	TID	0	DRIFT	☑
0511	justering og regulering av dørblader			1	R1W	✓
0803	tilstand av håndlister og håndtak			1,5	K1W	✓
0801	feste og tilstand av seter			1,5	K1W K2W	✓
0602	virke måten til rullestolrampe			1	K2W	✓
0602	virke måten til rullestolbeltet			0,5	K2W	✓
0303	oljenivå i gearkasen			3	K5W	
0202	oljenivå i drivaksling			2	K5K	
0305	Tilstand av skruekoblinger, klaring, kompensering og rustflekk på drivakselen			1	K2K	✓
0305	Undersøkelse av bussens kardang-aksel		1 år		K1K	✓
0202	tilstand på skrueforbindelser av stenger på drivsaksling			2	K1K K2K	✓
0203	tilstand på skrueforbindelser av stenger på sentralaksling			2	K1K K2K	
0201	<i>Stenger</i> tilstand av gummedninger på fremre akse			0,5	K1K K2K	
0201	tilstand av skruekoblinger på fremre aksels stenger			1,5	K1K K2K	
0207	visuell kontroll av støtdempernes tilstand			1	K1K	✓
0207	visuell kontroll av luftbelger			1	K1K	✓
0208	tilstand og stramhet av pneumatisk system, tilstand av skruer på kombisylindren som slipper håndbremsen			1	K1K K3K	✓
0210	Slitasjegrad av belegg på bremseklosser (før det overskrider 50% av tykkelse)			2	K4Z	✓
0210	Slitasjegrad av bremsekiver			3	K4Z	✓

LISTE PÅ OPERASJONER SOM BØR UTFØRES UNDER ETTERSYN

M60



IW	DRIFT	PRODUSENT	TID	0	DRIFT	☑
0210	kontroll av klaringer og eventuell bytte av elementer på styrestenger på bremseklaver			36	K4Z W1Z	
0210	kontroll av elementene som tetter deler av kalipere (utskifting om nødvendig)			36	K4Z W1Z	
0205	tilstand av skruekoblinger på styringskolonne			1	K2W	
0205	tilstand av skruekoblinger på styringssystemet			1	K1K K2K	
0205	tetthet på servosystemet			0,5	K1K K1Z K3K	✓
0202 0301 0303	kontroll av stilling av drivsystemet <i>motor fester</i>			10	K1K K1Z	✓
0301	virkemåten til starter			0,5	K2K K2Z	✓
0310	rensing av sedimenteringstanken til ytterligere oljepumpen			0	C1Z	✓
0209	sentral smøresystemet - instalasjonstetthet			3	K1K K3K	
0208	kontroll av forurensning av tanken som demper (bak luftpumpe)		1 år	2	C1K C1Z	✓
0306	tilstand av radiatorsystemet			1	K1Z	✓
0301	tilstand av driveimer			0,5	K1Z K4Z	✓
0207	høyde på bussens oppheng			1,5	K1Z K2Z	✓
0201	klaring på lagerne til navene til framakslingen (på biljekk)			5	K4Z	—
0301	altrenatorlagring			0,5	K4Z	✓
0312	årlig kontroll av slokkesystemet - gjennomført av autorisert personell i samsvar med produsentens dokumentasjon (Fogmaker)	FOGMAKER	1 år		K2Z K2W	✓
0301 0303	kontroll av motor og girkasse for ekstern forurensning – vask om nødvendig			1	K1Z C1Z	✓
0208	fungering av lufttørker			3	K2Z	✓

BOSS 168 km 9829

LISTE PÅ OPERASJONER SOM BØR UTFØRES UNDER ETTERSYN

M60



IW	DRIFT	PRODUSENT	TID	0	DRIFT	☑
0303	styring av gearkasse			0,5	K2W	✓
0308	feste og tetthet av eksossystemet			1	K3Z K3W	✓
030602	feste av deler i hydrostatisk drift av kjøleviften		1 år	0,5	K2Z	✓
0202	åpenhet på lufteventilen til differensial mekanismen til drivakslingen			1	K2K	
031002	AdBlue systemet – kontroll av tetthet			0,5	K3Z	✓
031002	AdBlue systemet – rensing av dyse ved hjelp av varmt vann			0,5	C1Z	
031002	AdBlue systemet – oppvarmingssystemet;			0,5	K2Z	✓
0306	visuell kontroll av tilstand på vibrasjonsisolatorene til radiatorsystemet		1 år	0,5	K1Z	✓
0303	olje og oljefilteret til Voith girkassen (hvis det ble brukt olje fra H55.6335XX listen)	VOITH	2 år	15	W1K	—
0310	brændstoffiltre til motoren (herunder også Mann + Hummel separatorfilter)	PACCAR	1 år	20	W1Z	✓
0307	luftfilterets innsats			1	W1Z	✓
030602	olje og filter i hydrostatisk driftsystem av vifte			15	W1Z	✓
0210	utskifring av elementene som tetter deler av kalipere (ved hver utskifring av bremseklosser)			0	W1Z	—
0902	sjekking av tetthet med lekkasjedetektoren (bare på utsiden)	KONVEKTA	6 måneder	15	K3Z K3D	
0902	rensing av batteriene til kondensatoren med trykkluft	KONVEKTA	1 år	30	C1D	
0902	rensing av batteriene til fordampere med trykkluft	KONVEKTA	1 år	30	C1D	
0902	sjekking av kondensvann avledning	KONVEKTA	1 år	30	K1Z	
0902	utskifring av tanken til tørkeren	KONVEKTA	1 år	30	W1Z	

- Renset vann utskiller ble ikke bra.
- skiftet ELDi

LISTE PÅ OPERASJONER SOM BØR UTFØRES UNDER ETTERSYN

M60



IW	DRIFT	PRODUSENT	TID	0	DRIFT	☑
0902	sjekking av funksjoner av høytrykk pressostat	KONVEKTA	6 måneder	15	K2Z	
0902	sjekking av funksjoner av lavtrykk pressostat	KONVEKTA	6 måneder	15	K2Z	
0902	utskifting av olje i luftpumpe <i>kompressor</i>	KONVEKTA	1 år	30	W1Z	
0902	sjekking av kjøleslanger for slitasje	KONVEKTA	1 år	3	K1W	
0902	kontroll av driver med diagnose av feil	KONVEKTA	1 år	5	K2W	
0902	kontroll av festing av elektriske forbindelser for slitasje	KONVEKTA	1 år	6	K1W K2W	
0902	kontroll av festing sikkerhet av støpsler	KONVEKTA	1 år	6	K1W K2W	