



Individuell Chassispecifikation (Scania ICS)

		Scania ICS orderdatum:	2024-09-25	Scania ICS status:	Definitiv
Fabriksordernr:	1285685-1	VIN-kod:	YS2R6X20002145071	Chassityp:	R 650 B6x2*4NB
Distributörsordernr:	020171637	Leveransmarknad:	NO	S-ordernr:	
Leveransadress:	NORSK SCANIA AS, AVD.BARD	Uppdaterat bekräftat leveransdatum:	2018-02-06	FFU nr:	

Lastbilstyp

Utvecklingssteg	New Truck Generation	01323F	Chassianpassning	B, lastbil	01163B
Wheel configuration	6x2*4	05107N	Chassihöjd	Normal	00272B
Helfordonsgodkännande	utan	04049Z	Terrängfordonsklassificering	Utan	06015Z
Tungdragarklassificering	Utan	06532Z	Fordonsklass särskilda ändamål	Utan	07501Z
ECE certifikatsetikett	Utan	06525Z			

Dimensioner

Axelavstånd	4350 mm	01406HO	Boggiavstånd bakaxel 1-2	1350 mm	05737E
Bakre ramöverhäng JA/BEP L020-	4200 mm	01537RP	Backspegelplac./chassibredd	2600 mm	00058D
Max fordonshöjd	Max 4 m enl 96/53/EG	03239A			

Allmänt

Laglig vikt 1:a axel	9000 kg	02751E	Laglig vikt 2:a axel	12700 kg	02752HG
Laglig vikt 3:e axel	8300 kg	02753DC	Laglig vikt 4:e axel	-	02754Z
Laglig vikt 5:e axel	-	02755Z	Laglig GVW	30000 kg	06175KE
Teknisk GVW	30000 kg	06177KE	GTW Legal	66000 kg	00771EC
Teknisk GTW	66000 kg	06214FY	GTW enl bromscertifikat	120000 kg	05349JR

Motor

Propulsion	combustion engine	04034A	Motortyp	DC16 118 650 hp	00408SD
Motorgeneration	Engine generation 3	04079C	Emmisionsnivå	Euro 6	02471J
Ljudkåpa	81/82 dBA R51.03	00472AF	Noise level add requirement	without	07102Z
Bränsletyp	Diesel	00520A	Bränsle, alt diesel anpassning	utan	04275Z
Luftintag	front	02253E	Kraftuttag ED	ED160P	04827C
PTO ED elektrisk förberedelse	med 1 krets	03543A	Kylvätskans fryspunkt	-40 grader celsius	03925B

Bränsle- och avgassystem

Bränsle volym vänster	600 dm3	00077U	Bränsle volym höger	Utan	00074Z
Bränsletank sektionssyta vä	bred	04087W	Bränsletank sektionssyta hö	utan	04088Z
Bränsletanksmaterial	Aluminium	00235C	Bränsletanksmontage	Normal	01368B
SCR red.tanksvolym under vä	Utan	04322Z	SCR red.tanksvolym ramsida hö	80 dm3	04318E



Individuell Chassispecifikation (Scania ICS)

Scania ICS
orderdatum:

2024-09-25

Scania ICS status: Definitiv

Fabriksordernr: 1285685-1

VIN-kod:

YS2R6X20002145071

Chassityp:

R 650 B6x2*4NB

Avgassystem

Silencer length	900 mm	04329C	Avgasutsläpp	Bakåt/nedåt	00392B
-----------------	--------	--------	--------------	-------------	--------

Växellåda

Växellåda	GRSO925R	00017TX	Transmissionsgivarkonstant	10	01541A
Transmission management system	TMS2	05731B	Opticruise	Med	02519A
Kopplingssystem	automatisk	03575B	Oljekylare växellåda	Med	00387A
Växellåds oljekylare	Luft	02123A	PTO EG top	without	05948Z
PTO EG bak	EG663F	06392AR	PTO EG elektrisk förberedelse	utan	03502Z
KU koppl.oberoende	Utan	01298Z	PTO drivaxelfrånsk. elförb.	utan	03545Z

Kardanaxel

Kardanaxeltyp	P500	00082E
---------------	------	--------

Framaxel/axlar

Framaxeltryck	9000 kg	00073T	Framaxeltyp	AM660S	02986FA
---------------	---------	--------	-------------	--------	---------

Bakaxel

Boggitryck	21 t (12,7+8,3)	00552AN	Boggityp	-	01450ZZ
Bakaxeltyp	AD400SA	02987GB	Bakaxelväxel	R885	00021BL
Bakaxelutväxling	3,42	00022AQ	Stödaxel, bakom boggi	AM602SA	01169KC
Stödaxellyft	Med	00086A			

Fälgar och hjul

Däcksdimension, framaxel/axlar	385/65 R22.5	00666L	Däcksdimension, bakaxel	295/80 R22.5	00668B
Däcksdimension, stödaxel	385/65 R22.5	00669L	Däcksdimension, reservhjul	Utan	00670Z
Fälgmaterial	Aluminium	00498E	Reservhjulshållare	Utan	00109Z

Bromsar

Luftbehandlingssystem	Hög kapacitet	02458C	Kompressor	Knorr 720 CR	00494N
Lufttank volym fram	60 dm3	03093MT	Lufttank volym bak	60 dm3	03094MT
Air tank volume, extra	60 dm3	03635MT	Bromskontroll	Elektroniskt	02452B



Individuell Chassispecifikation (Scania ICS)

Scania ICS
orderdatum:

2024-09-25

Scania ICS status: Definitiv

Fabriksordernr: 1285685-1

VIN-kod:

YS2R6X20002145071

Chassityp:

R 650 B6x2*4NB

Parking brake system	pneumatic	06171A	AEB Avancerad nödbromsning	Med	04335A
ESP, El stab prog	Urkopplingsbart	02439B	Hjulbroms	Skivbroms	01405B
P-broms framaxel	Med	00028B	P-broms 2:a framaxeln	-	00005ZZ
Bromscyindertyp stödaxel	-	01176ZZ	P-broms 1:a bakaxeln	Med	00008B
Bromscyindertyp andra bakaxel	-	00010ZZ	Bromscyindertyp stödaxel	Membran + fjäder	01175B
Park.br.cyl.area 1:a framaxel	14"	06247A	Park.br.cyl.area 1:a drivaxel	30"	06250C
Park.br.cyl.area stödaxel bakom	30"	06252C	Urkopplingsbar p-broms fram	Utan	02330Z
Retardertyp	R4100	04579B	Släpvagnsbroms	Med	00027A
Släpfordonskontakt fäste	Utan	01369Z	Släpbronskontakt	Utan	00463Z
Elsläpfordonskontakt	1x15 polig	00664D			

Ram

Ramstyrkenivå	2	06741B	Ramtyp	F957	00458L
Frame side member cut rear end	V	02262V	Förstärkning överhäng mått JR	1925 mm	02988C
Chassi sidotäckning	Utan	06561Z	ACL Aut. Chassismörjning	Utan	00433Z
Snökedjor		07004A			

Fjädring

Luftfjäder fram	Normal bälghöjd	01334A	Luftfjädring bak	2-bälg luft	03226A
Stötdämpare bakaxel	Med	02259A	Nivåreglering	fast	02487F
Förinställda chassinivåer	exhausted bellows + 2 memory	02488F	Level adjustment remote control	without	04030Z
Kr.hämmare fram	Extra stark	00092D			

Styrning

Rattplacering	Vänsterstyrd	00403B	Styrväxel, utförande	THP90	00238J
Styrväxel, utväxling	18,6:1	00383D			

Elsystem

ADR-fordonstyp	Utan	02437Z	Generator	150A	01122AC
Batterier	dual battery system	00095D	Batteri placering	vänster sida	03979A
Batterifrånskylare	Utan	02410Z	Kablage f påbyggare	7+7+7 polig	02411F
Kablage i ram	8 meter	03023D	Kablage i tak	Med	03024A

Individuell Chassispecifikation (Scania ICS)

Scania ICS
orderdatum:

2024-09-25

Scania ICS status: Definitiv

Fabriksordernr: 1285685-1

VIN-kod:

YS2R6X20002145071

Chassityp:

R 650 B6x2*4NB

Kablage extra strömställare	Med	03314A	BCI Styrenhet	Med	05753A
BCI funktionalitet	Med	05837A	BCI expansionsenhet	1st	05956A
Extern motorstart	Förberedelse	03313B	Automatisk motoravstängning	Utan	06221Z
Hastighetsbegränsare tredje	utan	03821Z	Automatisk neutralväxel	utan	03904Z
Sopåkarplatta	utan	03820Z	Alarm påbyggnad	utan	03661Z

Instrument

Instrumentbräda	7" screen km/h	02301R	Infotainmentsystem	2 DIN with 7" screen	05120B
Symbolskiva kombinationsinstrument	Krokbil	07331F	Påbyggnadsinfo i ICL	med	03888A
Färdskrivare	Stoneridge digital	02303E	FMS Förberedelse	Utan	04019Z
Instr.panelsförlängning strömställare	Utan	04901Z	Programmerbara strömställare	Med	07682A
Tryckknapp BCI reserverade antal	4st	06793D	Strömmställarplats BWE res antal	2st	07128B
AICC Adaptiv farthållare	Med	03583A	LDW Körfältsvakt	Med	03601A
Avståndssensorsystem	DIS2	03671B	Regnsensor	Med	05121A
FLC Frontkamera	FLC1	04372A	Kamerasystem FFU	rear camera chassis infotainment screen	03832H

Hytt

Hytt typ	CR	00042H	Hytt längd	20 dm	00116L
Hyttak, höjd	H (hög)	00584D	Höjd takmonterad luftriktare	25 cm	03968D
Längd sidoluftriktare	12 cm	03969D	Taklucka	Elektrisk	02177B
Takskenor	Med	01401A	Signalhorn på hyttak	Förberedd	05175B
Bakfönster	Utan	00066B	FUP, Fr. underkörningsskydd	high approach angle	02398D
Stötfångarbalk höjdl position	Normal	05065B	Stötdämpare framskjutning	0 mm	04932A
Airbag ratt	Utan	04908Z	Krockskyddsgardin	Utan	04909Z

Stänkskärmar

Stänkreducerare	Med	01421A	Stänkreducering EU 109/2011	Med	05828A
Volymgodsskärmar	Utan	05072Z	Mudflap length front	90 mm	04354D
Stänkskärm 2:a framaxel	Utan	04050Z	Stänkskärm bak	Med	00164A
Stänkskärm bak	Höga	00514B	Bakskärms position	Normal	01977A
Bakre stänkskydds laterala pos	yttre	03959B	Mudflap length rear	216 mm	04353E
Reflexer ECE-R70	Utan	01934Z			

Individuell Chassispecifikation (Scania ICS)

Scania ICS
orderdatum:

2024-09-25

Scania ICS status: Definitiv

Fabriksordernr: 1285685-1

VIN-kod:

YS2R6X20002145071

Chassityp:

R 650 B6x2*4NB

Belysning

Siktsystem	CUV3 Extended	03115E	Dipped beam automatic	with	05058A
Högt mont strålkastare, förber	Utan	01854Z	Roterande varningsljus	Förberedd	01330B
Sidomarkeringsljus	Slutligt monterade	00313A	Sidomark.lykta körrikt.visning	Utan	07176Z
Bakljusmontering	På std-konsol	01532A	Bakljuskabel	Utan förlängning	01533Z
Trafikvarningslampa bak	utan	04809Z	Arb.strålk ba hyttvägg upptill	Förberedd	05900B
Arbetsstrålk sida under hytt	Förberedd	04742B	Arbetsstrålkastare bakände	Vänster & Höger sida	04743G

Färg

Hyttfärg grön	Status Green	06486AG	Chassifärg grå	Sub Grey	06778AP
---------------	--------------	---------	----------------	----------	---------

Dragbilsanpassning

Vändskiva	Utan	00459Z	Fästvinklar för vändskiva	Utan	01185Z
-----------	------	--------	---------------------------	------	--------

Lastbilsanpassning

Påbyggarfäste fram	vertical reinforced low Type R	03303R	Påbyggarfäste bak	Endast hål	03302A
Påbyggarfäste rambakända	Endast hål	03412A	Dragbalk	Utan	01529Z
Bogserbalk	Utan	00695Z	Slutbalk	Med	01557C
Slutbalk profil	fyrkantprofil	04341B	Förvaringslåda, ram	utan	00555Z
Bakgavellyft	utan	03966Z	Tippflakvärme	Utan	05632Z
Växelflaksbil	-	01880Z			

Certificates

External projections	E4 - 61R - 000156 EXT.06	Advanced emergency braking	e4*347/2012*2015/562*0019*02 Corr. Rev.
Anti-theft	E4 - 18R - 030208 EXT.01	Brakes	E4 - 13R - 112654 EXT.04
Brakes	E4 - 13R - 112655 EXT.04	Cab strength	E4 - 29R - 030116 EXT.03
EMC	E4 - 10R - 053385 EXT.05	Emission	e4*595/2009*627/2014C*0071*02 Corr. Rev.
Fuel tanks	E4 - 34RI - 020392 EXT.02	Headlamp cleaning	E4 - 45R - 010069 EXT.01
Heating system	E4 - 122R - 000219 EXT.03	Lane departure warning	e4*351/2012*351/2012*0018*02 Corr. Rev.
Noise	E4 - 51R - 032533 EXT.01	Rear view mirror	E4 - 46R - 044883 EXT.02



Individuell Chassispecifikation (Scania ICS)

Scania ICS
orderdatum:

2024-09-25

Scania ICS status: Definitiv

Fabriksordernr: 1285685-1

VIN-kod:

YS2R6X20002145071

Chassityp:

R 650 B6x2*4NB

Registration plate space	e4*1003/2010*1003/2010*0184*01 Corr. Rev.	Safety belts	E4 - 16R - 060484 EXT.02
Safety belt anchorages	E4 - 14R - 070657 EXT.02	Safety glazing	E4 - 43R - 011113 EXT.02
Seats	E4 - 17R - 080582 EXT.02	Signal horn	E4 - 28R - 000684 EXT.04
Speedometer	E4 - 39R - 000716 EXT.02	Speedlimiter	E4 - 89R - 000069 EXT.12
Spray suppressor	e4*109/2011*109/2011*0137*04 Corr. Rev.	Steering	E4 - 79R - 010650 EXT.03
Symbols	E4 - 121R - 010250 EXT.02	Type plate	e4*19/2011*249/2012*1158*04 Corr. Rev.
Tyres	e4*458/2011*2015/166*0035*12 Corr. Rev.	Towing Devices	e4*1005/2010*1005/2010*0177*0 1 Corr.01 Rev.
Vehicle access and manoeuvrab.	e4*130/2012*130/2012*0130*03 Corr. Rev.	Tachograph	E5 - 118R - 002001 EXT.02