

Slupphaug, Oddvar

Fra: Nils.Olsen@dnv.com**Sendt:** 14. oktober 2008 20:37**Til:** Slupphaug, Oddvar**Kopi:** Dag.Steensen@dnv.com; leif.egil.inderberg@swireos.com**Emne:** RE: 10,2 m Offshore Pipe Basket - Type FMC

Hei,

Det er meningen at det opprinnelige skiltet (Data Plate, 2.7-1 ch. 7) ikke skal fjernes fra enheten med mindre det er blitt ulesbart.

I dette tilfelle har jeg fått informert fra Swire at data platen allerede er påført deratede vekter, og mener derfor at dette skiltet må kunne benyttes.

Når det gjelder merking ellers (2.7-1 ch 6) må de deratede vektene (i dette tilfelle R 15 000 kg, T 4 400 kg, P 10 600 kg) vises på basketen som angitt i Standarden.

Skal basketen siden oppgraderes til opprinnelig tillatt rarting (22 000Kg) må selvfølgelig skiltet + øvrig merking byttes/fornyes slik at opprinnelige vekter angis samtidig som nytt sling monteres.

Beklager at logo ikke vises; dette er imidlertid den signatur vi er pålagt å benytte i henhold til vår instruks.

Med vennlig hilsen / Best regards,
for Det Norske Veritas AS
Nils Olsen

Principal Surveyor
DNV Stavanger Maritime, MNBNO531

Mobile: +47 90063262

Fax: +47 51506060

Web: www.dnv.com

From: Slupphaug, Oddvar [mailto:sluodd@agr.com]
Sent: 14. oktober 2008 14:42
To: Olsen, Nils; leif.egil.inderberg@swireos.com
Cc: Steensen, Dag
Subject: SV: 10,2 m Offshore Pipe Basket - Type FMC

Hei Nils Olsen

Her henviser du ikke til hvor det står i standarden at man kan fravike merking som står i hovedsertifikat og hva som kunde eventuelt ønsker å rate den ned til.

Hovedsertifikatet til DNV henviser til standardens nr 6 og 7 ang merking. (Opphavsmerking osv)

Hvis du sender meg en mail med Deres brevhode (DNV) der du går god for denne praksisen så er det godt nok for meg.

Disse basketene skal ut i havet i morgen tidlig så et tidlig svar hadde vært fint.

Ha en fortsatt fin dag.

15.10.2008

Vennlig hilsen/Kind regards

Oddvar Slupphaug

Prosjektleder, Kran, løft og NDT

AGR EmiTeam AS

Omagaten 110C Bygg 16C Vestbase
6504 Kristiansund

T: +47 56 31 60 00 **F:** +47 56 31 60 01 **M:** +47 97518009

<mailto:oddvar.slupphaug@agr.com>

www.agr.com



This message is sent in confidence for the attention of the addressee only. It may contain legally privileged information. The contents are not to be disclosed to anyone other than the addressee. Unauthorised recipients are requested to preserve this confidentiality and to advise the sender immediately of any error in transmission.

Fra: Nils.Olsen@dnv.com [<mailto:Nils.Olsen@dnv.com>]

Sendt: 14. oktober 2008 11:08

Til: leif.egil.indenberg@swireos.com

Kopi: Dag.Steensen@dnv.com

Emne: 10,2 m Offshore Pipe Basket - Type FMC

Hei Leif Egil,

Viser til din henvendelse angående 10,2 m offshore basket, type FMC.

Basketen dekkes av typegodkjennings nummer S-5081 (18 m FMC Offshore basket -FMC- SE2) med Rating 22 000 kg ved 29 graders arbeidsvinkel.

Basketen kan også benyttes ved 15 000 kg Rating ved samme arbeidsvinkel (29 grader).

Min. sjakkelt bolt diameter skal da være 31,5 mm og enhancement factor 1.280.

Merking skal være i henhold til DNV 2.7-1 og vise de aktuelle vektene.

Regards/Hilsen

Nils Olsen

Det Norske Veritas, Stavanger Maritme

Mob. tlf. 90063262

***** The contents of this e-mail message and any attachments are confidential and are intended solely for the addressee. If you

15.10.2008