



MULTIFOREST

För ett kraftfullt skogsekipage



 Produced by Trejon of Sweden

Innehåll


▲ FÖRDELAR	4-7
▲ SKOGSVAGNAR	8-11
▲ KOMPLETTA SKOGSEKIPAGE	12-13
▲ S-LINE KRANAR	14-15
▲ VIKKRANAR	16-17
▲ PARALLELLKRANAR	18-19
▲ TILLBEHÖR	20-23



Trejon – ett familjeföretag

Trejon är ett familjeföretag där ett långsiktigt perspektiv präglar verksamheten. Allt för att erbjuda dig som användare en trygg, kostnadseffektiv och enkel vardag.

Vi sätter alltid kunden i centrum. Som kund hos oss ska du veta att utrustning och maskiner från Trejon är gjorda för lång livslängd och att vårt engagemang för kunden, tillsammans med snabb service och reservdelsförsörjning, leder till en enklare vardag för dig som kund.



En bra dag. En Trejondag.

Trejon är ett helägt familjeföretag, med anor från 40-talet, som nu drivs i tredje generation av Anna och Henrik Johansson. Huvudkontoret finns i Vännäsby strax utanför Umeå och Trejon är en av de ledande maskinleverantörerna inom lantbruk, skogsbruk och entreprenad via ett rikstäckande nät av återförsäljare.

Tillverkningen av Trejon Multiforest sker i egen, fullskalig fabrik som successivt byggts ut och nu sysselsätter 60-talet anställda. I samma anläggning tillverkas även väg- underhållsprogrammet Trejon Optimal.

Trejon har mer än 30 års erfarenhet av att välja ut, tillverka, leverera och serva maskiner som ska underlätta din vardag. Vi vet vad som krävs för att just din arbetsdag ska bli så enkel och bra som möjligt – för att varje dag ska bli en Trejondag helt enkelt.

Håkan Johansson visar en av de första maskinerna som tillverkades vid produktionsanläggningen i Vännäs under 1980-talet.



MULTIFOREST



En trygg investering

Skogsvagnar och kranar från Trejon Multiforest förvandlar din traktor till ett kraftfullt skogsekipage, vilket gör arbetet i skogen snabbt, effektivt och roligt – varje dag, många år framöver.

Fördelen med Trejon Multiforest är enkel manövrering vilket ger ökad effektivitet, ett unikt rörelsemönster och maximal slitstyrka trots en smäcker design. Med det breda tillbehörsprogrammet kan Trejon Multiforest anpassas efter varje användares unika behov. Vid behov kan även helt kundunika lösningar utvecklas.

Med Trejon Multiforest får föraren maximal rörlighet, hållbarhet och optimal kraftöverföring i alla positioner – egenskaper som ger den bästa arbetsglädjen i skogen.

För att hela tiden ligga i framkant följs utvecklings- och konstruktions

processen upp genom testkörningar och återkoppling från professionella förare och feedback från våra kunder. För att din investering ska skapa mervärden, inte bara idag utan lång tid framöver, är alla detaljer blästrade innan de pulverlackeras i Trejon's toppmoderna anläggning.

Bakom Trejon Multiforest finns mer än 30 års erfarenhet, byggd på egna lärdomar samt kontinuerlig feedback från leverantörer och kunder med lång erfarenhet inom skogsbruk och virkeshantering. Vår gemensamma kunskap har hjälpt oss utveckla de högkvalitativa egenskaper som idag hittas i en maskin från Trejon Multiforest.





Vagnar med kraftfulla egenskaper

Trejon Multiforest är konstruerad för tuffa förhållanden. Pulverlackering, väldimensionerade och noga utprovade delar gör Trejon Multiforest till din vän i skogen – idag och många år framöver.

Produktutbudet inom Trejon Multiforest representerar ett komplett program med alla de egenskaper som krävs för en lyckad arbetsdag i skogen. Skogsvagnarna har som standard alla de funktioner och egenskaper som erfordras i sin respektive storleksklass.

Trejon Multiforest har en vagn för alla arbeten – från lättare hantering och transport av ved, gallringsvirke och lättare timmer till tyngre slutavverkning.

De mindre modellerna lämpar sig väl till de användare som har traktorer med låga oljeflöden, men ändå vill ha en vagn med hög prestanda. De större vagnarna är anpassade för den dagliga, professionella användaren och för tyngre arbeten.


Samtliga modeller har flera unika egenskaper. Exempelvis är de lätta att köra, medger hög åtkomlighet samt är stabila och säkra i sin konstruktion. Vagnarna har även hög personsäkerhet och går, tack vare ett brett tillbehörsutbud, utrusta efter användarens specifika önskemål.



Starka lösningar

Med Trejon Multiforest förvandlas alla traktorer till kraftfulla skogsekipage. Det breda modellutbudet täcker behovet för stora traktorer i det professionella skogsbruket såväl som för den mindre skogsägaren med gårdstraktor.

Vid produktutveckling och tillverkning av Trejon Multiforest ställs hårda kvalitetskrav. Varje ingående komponent genomgår ett kvalitetssäkringsprogram samt praktisk funktions- och säkerhetsprövning. Samtliga skogsvagnar och kranar inom Trejon Multiforest tillverkas i en toppmodern fabriksanläggning, med en noggrant övervakad tillverkningsprocess.



LÖSNINGAR

1. Gripars i HARDOX®
Trejon Multiforest gripars finns tillgängliga i olika storlekar: 0.12, 0.19, 0.26 och 0.30. Från 0.19 är griparna tillverkade i HARDOX®.

2. Smart boggi
Den genomtänkta konstruktionen ger en bra framkomlighet i terräng.

3. Brett urval av kranar
Trejon Multiforest har ett brett sortiment av parallell- och vikkrantar.

4. Flera styrsystem
Vi erbjuder flera olika styrsystem – för att matcha just ditt behov.

Fördelar Trejon Multiforest



Grind

Välformad och robust grind med kraftfull stålprofil.



Gedigen lastplattform

Tät avslutning på grinden utgör förstärkning mot ramen och förhindrar samtidigt att virke fastnar mellan ram och grind (öppen på MF60, MF80E).



Optimal gång i kuperad terräng

Asymmetrisk boggibrygga och centrum på boggilagring under hjulcentrum medför att belastningen kommer på rätt ställe oavsett arbetsförhållande samt underlättar klättring i terräng.



Ramstyrning

Ramstyrning underlättar körning i terräng. MF90 kan utrustas med boggistyrning för maximal flexibilitet.



Boggistyrning

Med boggistyrning (tillval MF90) är styrningen placerad långt bak på ekipaget vilket effektivt underlättar framkomlighet i gallringar och täta bestånd.



Stödben

Kraftiga stödben sitter monterade långt ut på grinden, vilket medför mycket god stabilitet.



Flyttbara bankar med flera låsmöjligheter på stöttorna

Kraftiga och välformade stöttor infästa i stålhylsor med speciell transportlåsning. Bankarna är flyttbara längs med centrumröret.




Extra kraftiga axlar

Skogsvagnarna från Trejon Multiforest är konstruerade med mycket kraftiga axlar för högsta hållbarhet och slitstyrka. Axeltappsdimensionen är 60x60 mm upp till 90x90 mm beroende på modell.

Transportlås

Smart konstruktion av transportlåset medför att låsningen automatiskt faller på plats utan att föraren behöver lämna traktorn.





Utrusta med vinsch

Vinschen (tillval) är placerad under det kraftiga kranstativet vilket ökar vagnens stabilitet och kranens lyftkraft. Kranstativet är även en del i grindens uppbyggnad för ökad stabilitet och ökad användarsäkerhet.

Stöttor med rätt form

Godstjocklek: 6–10 mm beroende på modell.

Flyttbara bankar

Pulverlackering

Tät lastbrygga
(MF60, MF80E öppen).

Stödfot

Skogsvagnarna levereras med stödfot som standard.

Brett modellprogram av parallell- och vikkrantar.

TRAC-hjul som standard
(Ej MF60, MF80E)

NAV-drift
(finns som tillval)



Teknisk data

Skogsvagnar



Skogsvagnar							
Modell	MF60	MF80E	MF80	MF90/MF90BS	MF105	MF120	MF140*
Lastkapacitet, ton	5	7	8	9	10,5	12	14
Last/grindarea, m ²	1,43	1,9	1,9	1,9	2,2	2,7	2,5
Ram	Central	Central	Central	Central	Central	Dubbel	Dubbel
Stålkvalitet, ram	SS2134	SS2134	SS2134	SS2134	SS2134	SS2134	SS2134
Centrumbalk, mm	120x120x8	160x160x8	160x160x8	160x160x8	160x160x8	2x200x100x8	2x200x100x8
Bankar med stöttor	2	2	2	2	3	3	4
Hydrauliska stödben	Tillval	Ja	Ja	Ja	Tillval	Tillval	Tillval
Styrning, antal hydraulcylindrar	–	1	1	1	2	2	2
Vagnstyrning	–	Ram	Ram	Ram / Boggi	Ram	Ram	Ram
Styrvinkel	–	±45°	±45°	±45°/±22°	±45°	±22°	±22°
Boggiutslag	±25°	±28°	±28°	±28°	±28°	±28°	±28°
Skjutbar boggi	Nej	Ja	Ja	Ja / Nej	Ja	Ja	Nej
Dimension axeltapp, mm**	60x60	70x70	70x70	70x70	80x80	80x80	90x90
Däck	300/80-15,3	300/80-15,3	400/60-15,5 TRAC	400/60-15,5 TRAC	520/50-17 TRAC	520/50-17 TRAC	500/60-22.5 TRAC
Bromsar	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	Trumbroms, 1 axel
Vikt (exkl. kran), kg	560	1 020	1 325	1 360/1 420	1 720	2 130	2 320

*) MF140 har hydrauliska bromsar som standard. **) Beroende på bomssystem.



Skogs- vagn	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	F, mm	G, mm	H, mm	I, mm	J, mm	K, mm
MF60	990	3010	3050	4680	1205	1225	445	1770	1720	530	1710
MF80E	990	*	3420	5290	1220	1150	490	1940	1970	520	1905
MF80	990	*	3420	5290	1220	1160	500	1950	1970	530	2020
MF90	1180	*	3420	5290	1220	1090	430	1940	1970	460	2020
MF90BS	1010	3285	3510	5050	895	1110	425	2085	2090	475	2230
MF105	1180	*	3420	5345	1275	1150	470	2020	2265	520	2335
MF120	1080	*	3550	5510	1310	1290	400	2290	2370	490	2450
MF140	1080	3925	3670	5745	1430	1225	340	2300	2225	540	2290

Observera – Vid andra däck än standard kan måtten variera ± 50 –70 mm.

* Steglöst

Rekommenderade kombinationer	MF60	MF80E	MF80	MF90	MF105	MF120	MF140
Parallellkran MFP5100	–	■	■	■	–	–	–
Parallellkran MFP5600	–	■	■	■	■	–	–
Parallellkran MFP6200	–	■	■	■	■	■	■
Vikkran MFV3900	■	–	–	–	–	–	–
Vikkran MFV4300	■	–	–	–	–	–	–
Vikkran MFV5300	–	■	■	■	–	–	–
Vikkran MFV6300	–	■	■	■	■	–	–
Vikkran MFV6100	–	■	■	■	■	■	–
Vikkran MFV6600	–	–	■	■	■	■	–
S-Line MFV7600	–	–	–	–	■	■	■
S-Line MFV8400	–	–	–	–	–	■	■
S-Line MFV9000	–	–	–	–	–	■	■

■ Rekommenderad kombination.

– Ej rekommenderad kombination.



Kompletta skogsekipage

Trejon Multiforest erbjuder ett brett utbud av skogsvagnar och kranar, vilket ger dig möjlighet att välja en kombination som passar just dina behov och användningsområden. Följande kombinationer är några av våra mest populära skogsekipage.



MF60 med V4300



MF120 med V9000



MF80E med V5300 (TRAC-hjul finns som tillval till denna skogsvagn)



MF105 med P6200

S-Line kranar

S-Line skogskranar är valet för den professionella användaren som lastar stora mängder virke under långa arbetsdagar. Alla komponenter och hela konstruktionen sticker ut genom maximal slitstyrka och belastningskapacitet.

Det teleskopiska utskjutet ger väldigt lång räckvidd, samtidigt som kranens längd kan minskas vid transport. Vridhuset hos S-Line kranarna ger hög vridkraft samt välskyddad dragning av hydraulslangar och rör.

Den långa räckvidden upp till 9 meter gör verkligen skillnad vid arbete i kuperad terräng, och tillsammans med en skogsvagn från Trejon Multiforest har du en kraftfull kombination för en effektiv arbetsdag i skogen.



Fördelar

- ▲ Smart konstruktion för maximal lastkapacitet
- ▲ Dubbla hydrauliska utskjut
- ▲ Smörjbara bussningar i alla leder
- ▲ Möjlighet att fästa brytblock på kranen
- ▲ Optimerad geometri för ett perfekt rörelsemönster
- ▲ Pulverlackerad
- ▲ Överdimensionerat, helgjutet vridhus med fyra vridcylindrar
- ▲ Kraftig kranpelare i SSAB-stål
- ▲ Välskyddade hydraulcylindrar
- ▲ Smart dragning av hydraulslangar



Det nya vridhuset till S-Line är utrustat med fyra starka hydraulcylindrar och kranen är utformad för att passa större traktorer med ett oljeflöde mellan 55-90 l/min.





Kran	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	G, mm	H, mm	I, mm
V7600	1647	2600	2000	3000	7600	1352	82	219
V8400	1647	3295	2105	3000	8400	1352	82	219
V9000	1647	3595	2405	3000	9000	1352	82	219


Tekniska data			
Modell	V7600	V8400	V9000
Räckvidd, m	7,6	8,4	9,0
Hydrauliskt utskjut, m	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Vridcylindrar, antal	4	4	4
Vridmoment, kNm	15	15	15
Svängradie, grader	390	390	390
Rotator	Tillval	Tillval	Tillval
Grip	Tillval	Tillval	Tillval
Rek. pumpkapacitet, l/min	55–90	55–90	55–90
Arbetsstryck, bar	175	175	175
Vikt kran (tom), kg	1100	1165	1195
Lyftkapacitet 4 m, kg*	1305	1185	1100
Lyftkapacitet, max. utskjut, kg*	560	450	380

*) Med länk 2 meter ovanför marken, utan grip och rotator.


Rörelseschema – S-Line kranar

Diagrammet visar kranändens arbetsområde.


V7600



V8400



V9000





Vikkranar

Vikkranar från Trejon Multiforest kännetecknas av en optimal geometri som leder till bättre manövrerbarhet, högre lastkapacitet i alla lägen samt smidig transportlängd.


Hög lastkapacitet, med låg egenvikt, möjliggörs tack vare att högkvalitetsstål från SSAB används vid tillverkning samt genom den smarta, genomtänkta konstruktionen.

Smarta lösningar i alla detaljer förenklar ditt arbete i skogen och tillsammans med en skogsvagn från Trejon Multiforest får du en smidig kombination som även kan hanteras med mindre traktorer.

Trejon Multiforest erbjuder vikkranar med en räckvidd från 3,90 till 6,60 meter, med eller utan hydrauliskt utskjut. Med ett brett modellutbud finns en modell för varje behov.

Fördelar

- ▲ Smart konstruktion för maximal lastkapacitet
- ▲ Smörjbara bussningar i alla leder
- ▲ Möjlighet att fästa brytblock på kranen
- ▲ Optimerad geometri för ett perfekt rörelsemönster
- ▲ Pulverlackerad
- ▲ Överdimensionerat, helgjutet vridhus med två eller fyra vridcylindrar
- ▲ Kraftig kranpelare i SSAB-stål
- ▲ Välskyddade hydraulcylindrar
- ▲ Smart dragning av hydraulslangar



Kran	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	G, mm	H, mm	I, mm
V3900	987	2251	1649	-	1150	52	132
V4300	987	2251	1449	600	1150	52	132
V5300	1177,5	2955	2215	-	1150	71	180
V6300	1177,5	2955	2215	1000	1150	71	180
V6100	1661	2840	1900	1270	1150	71	70
V6600	1661	2975	2185	1270	1150	71	140

Tekniska data						
Modell	V3900	V4300	V5300	V6300	V6100	V6600
Räckvidd, m	3,9	4,3	5,3	6,3	6,1	6,6
Hydrauliskt utskjut, m	-	0,6	-	1	1,3	1,3
Vridcylindrar, antal	2	2	4	4	4	4
Vridmoment, kNm	5,3	5,3	9,2	9,2	12,4	12,4
Svängradie, grader	420	420	360	360	360	360
Rotator	1 ton	1 ton	3 ton	3 ton	3 ton	3 ton
Grip	MF12	MF12	MF19	MF19	MF26	MF30
Griparea, m ²	0,12	0,12	0,18	0,18	0,26	0,26
Rek. pumpkapacitet, l/min	15–30	15–30	25–30	25–30	30–35	35–40
Arbetsstryck, bar	175	175	175	175	175	175
Vikt kran (tom), kg	290	315	635	680	780	860
Max. lyftkapacitet 4 m, kg*	–	460	590	570	880	915
Lyftkapacitet, max. utskjut, kg*	475	430	570	435	670	705

*) Utan grip och rotator.







Parallellkranar

Egenskaperna hos Trejon Multiforest parallellkranar är lätt manövrering, unikt rörelsemönster och hög slittålighet trots en smäcker design. Parallellkranarna behöver bara lågt oljeflöde, utan att tappa dessa snabba och precisa rörelser. Dessutom erbjuder dessa kranar unika fördelar vid användning i kombination med en flistugg.

Fördelar

- ▲ Optimalt rörelsemönster
- ▲ Smörjbara bussningar i alla leder
- ▲ Möjlighet att fästa brytblock på kranen
- ▲ Pulverlackerad
- ▲ Överdimensionerat, helgjutet vridhus med fyra vridcylindrar
- ▲ Kraftig kranpelare i SSAB-stål
- ▲ Välskyddade hydraulcylindrar
- ▲ Smart, invändig dragning av hydraulslangar



Kran	A, mm	B, mm	C, mm	G, mm	H, mm	I, mm
P5100	1045	2760	2330	1150	71	650
P5600	1177,5	3080	2545	1150	71	600
P6200	1413,5	3285	2880	1150	71	830


Tekniska data			
Modell	P5100	P5600	P6200
Räckvidd, m	5,1	5,6	6,2
Vridcylindrar, antal	4	4	4
Vridmoment, kNm	9,2	9,2	12,4
Svängradie, grader	360	360	360
Rotator	3 ton	3 ton	3 ton
Grip	MF19	MF26	MF26
Griparea, m ²	0,18	0,26	0,26
Rek. pumpkapacitet, l/min	20–25	25–30	30–35
Arbetsstryck, bar	175	175	175
Vikt kran (tom), kg	520	660	740
Max. lyftkapacitet 4 m, kg*	450	530	700
Lyftkapacitet, max. utskjut, kg*	370	415	470

*) Utan grip och rotator.


Rörelseschema – Parallellkranar

Diagrammet visar kranändens arbetsområde.


P5100



P5600




P6200



Brett utbud av tillbehör

Trejon Multiforest erbjuder ett brett utbud av tillbehör till våra skogsvagnar och kranar. Kontakta oss för mer information om anpassning till dina behov.




Standardventilpaket

Flerspaksventil med ca vikt 20 kg.



Mekaniskt ventilpaket

Ventil med renhornsspakar.



2-spaks "lättviktspaket"

Det elektriska on/off-reglaget består av två huvudsakliga delar. Den del som styrs av elfunktioner sitter monterade på kranen alt. vagnen. Den andra delen är ett 4-funktions-reglage med elknappar som lyfts in i förarhytten. De funktioner som styrs via on/off-reglaget är stödben, grip och ev. utskjut. Vikt 9.5 kg.





EHC - Radiostyrning

Scanreco-enheten för radiostyrning finns tillgänglig med så kallade paddlar eller styrspakar/joystick. På bilden visas enheten med joysticks.



EHC - Joystickstyrning

Elproportionalstyrda ventiler innebär att hydraulpaketet sitter på skogsvagnen. Kranen styrs med ergonomiska styrspakar.





Insatsskopor

Genom att komplettera befintlig grip med insatsskopor får du en flexibel och kostnadseffektiv lösning för lastning av grus, dikesrensning med mera.



Risgrip FG23 PRO

Risgripen gör det möjligt att hantera grenar/ris/energived utan att få med jord eller stenar. Mycket praktiskt vid inmatning till flistugg. Tapp 49/59 mm, 0,23 m2 griparea, vikt 130 kg.



Grip

Trejon Multiforest erbjuder flera typer av grip. MF19 och större är tillverkade i HARDOX®:

MF12 – tapp Ø25 mm, max öppning 106 cm, vikt 49 kg.

MF19 – tapp Ø49 mm, max öppning 95 cm, vikt 63 kg.

MF26 – tapp Ø49 mm, max öppning 125 cm, vikt 71 kg.

MF30 – tapp eller fästplatta, tapp Ø49/Ø59 mm, max öppning, 140 cm, vikt 115 kg.



Kran- och svängdämpare

Skonar kranens ingående komponenter, gör lastning och lossning smidigare och medför ett mjukare rörelseschema.



Insatsbalja

Insatsbaljan skyddar vägen från nedskräpning av kvistar och grenar under transport. Tillverkat i förzinkat stål och finns tillgänglig till MF80 och MF90.



Rotatorer

Trejon Multiforest erbjuder rotatorer i olika storlekar, särskilt anpassade för griparna och infästningar.





Hög dragbom

Dragöglan, i DIN-standard, kan justeras i höjdlöd.



ECO-Trackband

Skonar marken du kör på. Finns i flera utförande samt för olika däckdimensioner. Kontakta oss för ytterligare information.



3-punktsstativ

Kan monteras direkt på traktorns trepunktskoppling (lyftarmarna). Tillgängliga i flera olika storlekar beroende på kranstorlek och modeller för till exempel montage av flistugg.



Hydrauliska stödben

Teleskopiska, hydrauliska stödben är standard på MF80-MF90. Tillval för övriga skogsvagnar.



Motorsågsfäste

Motorsågsfäste som passar de flesta fabrikat finns som tillval.



Fälgförstärkning

Robust och stabil förstärkning för de allra svåraste förhållanden.



Hydraulisk vinsch med brytblock

För ökad säkerhet sitter vinschen monterad under kranen, vilket också ger ökad vagnstabilitet och ökar kranens lyftkapacitet. För ökad dragvinkel kan ett brytblock monteras uppe på kranen. Vinschens dragkraft är hela 1 700 kg vid 40 m vajer på trumman. Maximal vajerlängd är 60 m och radiostyrning är standard.



Arbetsbelysning, LED

Lyser upp ditt arbetsområde under tidiga eller sena dagar.



Ståplattform

Utrusta ditt skogsekipage med en ståplattform för bättre sikt vid lastning och lossning.



Extra banke

För att underlätta skotningsarbetet kan skogsvagnarna utrustas med extra banke inklusive två stöttor.



Infällbar belysningsramp

Vid fabriksbeställning kan skogsvagnen utrustas med infällbar belysningsramp. Genom att fälla ihop rampen skyddas lampor vid besvärlig terräng eller när vagnen inte används.



Belysningsramp, avtagbar

Avtagbar belysningsramp finns som tillval.



Egen hydraulik

Eget hydrauliksystem med hydraulpump och oljetank för montering på traktorns kraftuttag eller mot kraftaxel.



Hydraulisk navdrift

Trejon Multiforest erbjuder flera alternativ med varierande dragkraft: två- eller fyrehjulsdrift. Vår lösning, med integrerad hydraulisk drift i navet för alla modeller, innebär att kedjor går att montera. Hög dragkraft i alla lägen, inbyggd diffspärr och minimalt däckslitage utan slirande drivrullar (Robsondrift).



Fler tillval

Brett utbud av bromsade och obromsade länkar

Verktygslåda, på vänster eller höger sida om vagnen

Ramförlängning, för upp till en meter extra lastyta (beroende på vagnmodell)

Olika däckalternativ

Olika bromssystem

Delningsstöttor, gör det möjligt att sortera lasten

TREJON



▲ Produced by Trejon of Sweden



TREJON FÖRSÄLJNINGS AB

Företagsvägen 9
911 35 Vännäsby

0935-399 00
info@trejon.se
www.trejon.se

Hitta din närmaste återförsäljare på

▲ trejon.se



En bra dag.
En Trejondag.