



# Attest for periodisk sakkyndig kontroll

Maskingruppe: Sjekklister for utførelse av kontroll iht. forskrift om laste- og losseinnretninger på skip



## Årlig ettersyn

Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og losseinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

<b>FIRMA/EIER</b> [REDACTED]				<b>KONTAKTPERSON</b> [REDACTED]		
<b>LOKASJON</b> [REDACTED]			<b>ADRESSER</b> [REDACTED]			
<b>SAKKYNDIG VIRKSOMHET</b> TRUCK TEK AS, Org nr.: 876009382			<b>SERTIFISERINGSORGAN</b> NORSK SERTIFISERING AS			
<b>VIRKSOMHET AVDELING</b>			<b>KONTROLLØR</b> Herbjørn Hanssen			
<b>MERKE</b> PALFINGER	<b>MODELL</b> PK 32002ME Sundøy- sertnr.2-2013	<b>SERIENR</b> 510003653	<b>INTERNNR</b> Sundøy	<b>ÅRSMODELL</b> 2012	<b>TIMETELLER</b>	
<b>Utstyr</b>	<b>MERKE</b>	<b>Serienummer</b>	<b>År</b>	<b>SWL</b>	<b>Kommentarer</b>	
Sjakkell	Palfinger	EZ6057		11,5 T		
Krok	Palfinger	EZ1600		8,0 T		
Sentral	Danfoss PVG 32				Scanreco	
Løftekapasitet		Rekkevidde 15,9 meter		1,31 tonn juster til 1,2 tonn		

BRUK ANBEFALT:  Ja  Nei

<b>MANGLER UTBEDRET:</b> <b>SIGN:</b>	<b>KONTROLLDATO:</b> 09.04.2024 <b>FAGLEDER EL BEMYNDIGET:</b>  Herbjørn Hanssen	<b>KONTROLL NR:</b> 20240409-0007	<b>NESTE KONTROLL:</b> 04.2025
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



# Attest for periodisk sakkyndig kontroll

## Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift om laste- og loseinnretninger på skip



### Årlig ettersyn

Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og losseinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

MERKNADER/KOMMENTARER	UTBEDRET DATO
1.4 Siste kontrollrapport / anmerkninger / Mye samme mangler som sist, selv om noe er utbedret!	
4.4 Tannstang -tannkrans, slakk / Fortsatt mye slakke i svingen, tannkrans!	
7.2 Bolter / foringer / slakk / låsing / Fortsatt slakke i vippledd og powerlenker og ører!	
7.4 Rør / slanger / lekkasje / Lekkasje vippsylinder!	
12.4 Rør / slanger / klammer / lekkasjer / Lekkasje spakhus til utskyt og ekstra funksjon!	
14.5 Sjekk for skader etter prøving / Kran er jevnt slitt og må byttes innen april 2024! Ny kran er bestilt og kommet til verftet, men er ikke byttet enda!	
14.6 Oblater for året Krana må byttes inne april 2024!	

BRUK ANBEFALT:  Ja  Nei

<b>MANGLER UTBEDRET:</b> <b>SIGN:</b>	<b>KONTROLDDATO:</b> 09.04.2024 <b>FAGLEDER EL BEMYNDIGET:</b>  Herbjørn Hansson	<b>KONTROLL NR:</b> 20240409-0007	<b>NESTE KONTROLL:</b> 04.2025
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



# Attest for periodisk sakkyndig kontroll

## Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift om laste- og loseinnretninger på skip

### Årlig ettersyn



Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og losseinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

FIRMA/EIER					KONTAKTPERSON
[REDACTED]					[REDACTED]
MERKE	MODELL	SERIENR	INTERNNR	ÅRSMODELL	TIMETELLER
PALFINGER	PK 32002ME Sundøy- sertnr.2-2013	510003653	Sundøy	2012	

NA: Ikke relevant, 0: OK, 1: Feil rettes, ingen etterkontroll, 2: Feil rettes, krever etterkontroll, 3: Anbefalt bruksforbud, krever etterkontroll, -: Ikke aktuell

1 Kranhåndbok / Dokumentkontroll ihht § 13 § 16	0-3	U	3.4	0	
1.1 Bruksanvisning for kran og utstyr	0		4 Kranfot / sving / svivel § 12 og § 18.2	0-3	U
1.2 Vedlikehold dokument., servicehefte	0		4.1 Sprekker / deformasjoner / skader	0	
1.3 Sertifikat Form. 2 / Kontrollbok Form. 1	0		4.2 Svingmotor	0	
1.4 Siste kontrollrapport / anmerkninger	2		4.3 Svingforinger slakk	0	
1.5 Skilter / dekalers SWL i hht § 16	0		4.4 Tannstang -tannkrans, slakk	2	
1.6	0		4.5 Sylinder rør tiltrekking	-	
2 Innfesting / Fundament § 18	0-3	U	4.6 Girolje nivå	0	
2.1 Sprekker/ deformasjoner/ skader/ rust osv.	0		4.7 Rør, slanger, lekkasjer	0	
2.2 Kraninnfesting / rammeplater / søyler	0		4.8	0	
2.3 Festebolter dim. / antall / tiltrekking	0		5 Kranstamme § 9 og § 18.2	0-3	U
2.4	0		5.1 Sprekker / deformasjoner / skader	0	
3 Generelt	0-3	U	5.2 Nakkebolt / foringer	0	
3.1	0		5.3 Sylinderinnfesting, låsing	0	
3.2	0		5.4 Rør / slanger / lekkasjer / klammer	0	
3.3	0		5.5 Kranhytte / adkomst	0	

BRUK ANBEFALT:  Ja  Nei

MANGLER UTBEDRET: SIGN:	KONTROLDDATO: 09.04.2024 FAGLEDER EL BEMYNDIGET:  Herbjørn Hansson	KONTROLL NR: 20240409-0007	NESTE KONTROLL: 04.2025
----------------------------	---	-------------------------------	----------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



# Attest for periodisk sakkyndig kontroll

## Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift om laste- og loseinnretninger på skip



### Årlig ettersyn

Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og losseinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

5.6 Fall sikringsfeste / Nødkjøringsplattform	-		8.3 Glideplater / låsing / slitasje / innfestning	0	
<b>6 Hovedarm m/ sylinder § 12 og § 18.2</b>	<b>0-3</b>	<b>U</b>	8.4 Rør / slanger / skader / lekkasjer	0	
6.1 Sprekker / deformasjoner / skader	0		8.5 Slangebrudds- / lastehold ventil	0	
6.2 Bolter / foringer / slakk / låsing	0		8.6 Sekvensventil / rekkefølgeventil	0	
6.3 Sylinder / lekkasje / bolt / låsing	0		8.7 Manuelle arm / låsing	-	
6.4 Rør / slanger / lekkasjer	0		<b>9 Vinsj § 8 § 9 § 12 og § 18,2</b>	<b>0-3</b>	<b>U</b>
6.5 Lastholdeventil / slangebruddsventil	0		9.1 Vinsj tilstand	-	
6.6	0		9.2 Vinsj innfestning til kran	-	
<b>7 Vipparm m/ sylinder § 12 § 18.2</b>	<b>0-3</b>	<b>U</b>	9.3 Ståltau / skader / riktig type / dimm (18:1)	-	
7.1 Sprekker / deformasjoner / skader	0		9.4 Nesehjul og oppstopp	-	
7.2 Bolter / foringer / slakk / låsing	2		9.5 Ståltau ruller / blokk (15:1) / innfestning	-	
7.3 Sylinder / lekkasje / bolt / låsing	0		9.6 Tre-tørn bryter / nedrestopp	-	
7.4 Rør / slanger / lekkasje	2		9.7 Ståltaukrok / låseleppe	-	
7.5 Lastholdeventil / slangebruddsventil	0		9.8 Rør / slanger	-	
7.6	0		9.9 Overlastbryter	-	
<b>8 Teleskoparm m/ sylinder, Jibb § 12 og § 18.2</b>	<b>0-3</b>	<b>U</b>	<b>10 Krok § 9. 5</b>	<b>0-3</b>	<b>U</b>
8.1 Sprekker / deformasjoner / skader	0		10.1 Slitasje / sprekker / deformasjoner / skade / rust	0	
8.2 Bolter / foringer / slakk / låsing	0		10.2 Låsebolt / sjakkell / låsing	0	

BRUK ANBEFALT:  Ja  Nei

<b>MANGLER UTBEDRET:</b> <b>SIGN:</b>	<b>KONTROLLDATO:</b> 09.04.2024 <b>FAGLEDER EL BEMYNDIGET:</b>  Herbjørn Hansson	<b>KONTROLL NR:</b> 20240409-0007	<b>NESTE KONTROLL:</b> 04.2025
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



# Attest for periodisk sakkyndig kontroll

## Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift om laste- og loseinnretninger på skip



### Årlig ettersyn

Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og losseinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

10.3 Svivel / slakk i gjengen / låsing av mutter	0		12.5 Tilkoblingsmulighet for manometer	0	
10.4 Låseleppe / fjær funksjon	0		12.6	0	
10.5 Nok kapasitet for maks last	0		<b>13 Sikkerhetssystem §12</b>	<b>0-3</b>	<b>U</b>
10.6	0		13.1 Kran: Overlast	0	
<b>11 El. og Hydraulikkanlegg §9.17</b>	<b>0-3</b>	<b>U</b>	13.2 Vinsj: Overlast, opp- og nedrestopp	-	
11.1 Oljetank / tilstand / størrelse / oljenivå	0		13.3 Varselsignaler lyd/lys	-	
11.2 Returfilter / pustefilter / trykkfilter	0		13.4 Nødstoppanordning / bryter	0	
11.3 Rør / slanger / skader / oljelekkasje	0		13.5 Svingbegrensning	-	
11.4 Kraftuttak / PTO / pumpe / drivaksel / reim	0		13.7	0	
11.5 Sikkerhetsventil P / stengekran T	0		<b>14 Prøving med last §14 §15</b>	<b>0-3</b>	<b>U</b>
11.6 Dimensjonering / oljetemperatur	0		14.1 Løftekapasitet kran	0	
11.7 El. kabel / boksen / brytere / lamper	0		14.2 Løftekapasitet vinsj	-	
11.8	0		14.3 Stabilitet i hele svinesektor	0	
<b>12 Manøverventil / styring § 9.12 §9.13 §9.17 § 12.5</b>	<b>0-3</b>	<b>U</b>	14.4 Sig i kran-arm målt i 3 min- = mm	0	
12.1 Verneboyle / dumpventil / plombering	0		14.5 Sjekk for skader etter prøving	2	
12.2 Bevegelighet spaker manuelt og radio	0		14.6 Oblater for året	2	
12.3 Radiostyring / menyer / frekvens / symboler	0		<b>15 Prøvebelastning Radius Svingsektor Prøvelas.</b>		
12.4 Rør / slanger / klammer / lekkasjer	2		15.1 Maks. radius grunnutførsel		
			15,9 meter / 1,31 tonn justert ned til 1,2 tonn		

BRUK ANBEFALT:  Ja  Nei

<b>MANGLER UTBEDRET:</b> <b>SIGN:</b>	<b>KONTROLLEDDATO:</b> 09.04.2024 <b>FAGLEDER EL BEMYNDIGET:</b>  Herbjørn Hansson	<b>KONTROLL NR:</b> 20240409-0007	<b>NESTE KONTROLL:</b> 04.2025
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



# Attest for periodisk sakkyndig kontroll

## Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift om laste- og losseinnretninger på skip



### Årlig ettersyn

Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og losseinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

15.2 Maks. radius m/manuell armforleng	-
15.3 maks. radius m/jibsystem	-
15.4 maks. last pr. part	-
<b>16 Trykkontr. Før/Etter</b>	
16.1 System 1	280 bar
16.2 System 2	-
16.3 Hoverarm opp/ned	-
16.7 Vipparm opp/ned	-
16.9 Sving Høyre/ventre	-
16.11 Teleskop ut/inn	-
16.13 Vinsj ut/inn	-
16.15 Jib opp/ned	-
16.17 Jib ut/inn	-
16.19 Rotator	-
16.20 Griper/grabb	-
16.21 Vinsj opp/ned	-

BRUK ANBEFALT:  Ja  Nei

<b>MANGLER UTBEDRET:</b> SIGN:	<b>KONTROLLDATO:</b> 09.04.2024 <b>FAGLEDER EL BEMYNDIGET:</b>  Herbjørn Hansson	<b>KONTROLL NR:</b> 20240409-0007	<b>NESTE KONTROLL:</b> 04.2025
-----------------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.