



# Attest for periodisk sakkyndig kontroll

Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift  
om laste- og losseinnretninger på skip



## Årlig ettersyn

Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og  
losseinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers  
plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

|                                                          |                                             |                      |                                                |                               |            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| FIRMA/EIER<br>LERØY MIDT AS                              |                                             |                      |                                                | KONTAKTPERSON<br>Terje Reksen |            |
| LOKASJON<br>Nord Leksa                                   |                                             |                      | ADRESSER<br>Industriparkveien 31 7246 SANDSTAD |                               |            |
| SAKKYNDIG VIRKSOMHET<br>TRUCK TEK AS, Org nr.: 876009382 |                                             |                      | SERTIFISERINGSORGAN<br>NORSK SERTIFISERING AS  |                               |            |
| VIRKSOMHET AVDELING                                      |                                             |                      | KONTROLLØR<br>Herbjørn Hanssen                 |                               |            |
| MERKE<br>PALFINGER                                       | MODELL<br>PK 32002ME Jøsnøy- sertnr.R032-23 | SERIENR<br>510007129 | INTERNNR<br>Jøsnøy                             | ÅRSMODELL<br>2017             | TIMETELLER |

| Utstyr         | MERKE          | Serienummer | År    | SWL      | Kommentarer |
|----------------|----------------|-------------|-------|----------|-------------|
| Sjakkell       | Palfinger      | EZ6057      | 2017  | 11,5 T   |             |
| Krok           | Palfinger      | EZ1600      | 2017  | 8,0 T    |             |
| Sentral        | Danfoss PVG 32 |             |       |          | Scanreco    |
| Løftekapasitet |                |             | Rekke | 1,3 tonn |             |

BRUK ANBEFALT: ☒ Ja ☐ Nei

|                                          |                                                                                           |                                      |                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>MANGLER UTBEDRET:</b><br><b>SIGN:</b> | <b>KONTROLLDATO:</b> 04.04.2024<br><b>FAGLEDER EL BEMYNDIGET:</b><br><br>Herbjørn Hanssen | <b>KONTROLL NR:</b><br>20240404-0010 | <b>NESTE KONTROLL:</b><br>04.2025 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



# Attest for periodisk sakkyndig kontroll

## Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift om laste- og losseinnretninger på skip

### Årlig ettersyn



Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og losseinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

|                                    |                                                    |                             |                           |                          |                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>FIRMA/EIER</b><br>LERØY MIDT AS |                                                    |                             |                           |                          | <b>KONTAKTPERSON</b><br>Terje Reksen |
| <b>MERKE</b><br>PALFINGER          | <b>MODELL</b><br>PK 32002ME Jøsnøy- sertnr.R032-23 | <b>SERIENR</b><br>510007129 | <b>INTERNNR</b><br>Jøsnøy | <b>ÅRSMODELL</b><br>2017 | <b>TIMETELLER</b>                    |

NA: Ikke relevant, 0: OK, 1: Feil rettes, ingen etterkontroll, 2: Feil rettes, krever etterkontroll, 3: Anbefalt bruksforbud, krever etterkontroll, -: Ikke aktuell

|                                                 |     |   |                                           |     |   |
|-------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------|-----|---|
| 1 Kranhåndbok / Dokumentkontroll ihht § 13 § 16 | 0-3 | U | 3.4                                       | 0   |   |
| 1.1 Bruksanvisning for kran og utstyr           | 0   |   | 4 Kranfot / sving / svivel § 12 og § 18.2 | 0-3 | U |
| 1.2 Vedlikehold dokument., servicehefte         | 0   |   | 4.1 Sprekker / deformasjoner / skader     | 0   |   |
| 1.3 Sertifikat Form. 2 / Kontrollbok Form. 1    | 0   |   | 4.2 Svingmotor                            | 0   |   |
| 1.4 Siste kontrollrapport / anmerkninger        | 0   |   | 4.3 Svingforinger slakk                   | 0   |   |
| 1.5 Skilter / dekalers SWL i hht § 16           | 0   |   | 4.4 Tannstang -tannkrans, slakk           | 0   |   |
| 1.6                                             | 0   |   | 4.5 Sylinder rør tiltrekking              | -   |   |
| 2 Innfesting / Fundament § 18                   | 0-3 | U | 4.6 Girolje nivå                          | 0   |   |
| 2.1 Sprekker/ deformasjoner/ skader/ rust osv.  | 0   |   | 4.7 Rør, slanger, lekkasjer               | 0   |   |
| 2.2 Kraninnfesting / rammeplater / søyler       | 0   |   | 4.8                                       | 0   |   |
| 2.3 Festebolter dim. / antall / tiltrekking     | 0   |   | 5 Kranstamme § 9 og § 18.2                | 0-3 | U |
| 2.4                                             | 0   |   | 5.1 Sprekker / deformasjoner / skader     | 0   |   |
| 3 Generelt                                      | 0-3 | U | 5.2 Nakkebolt / foringer                  | 0   |   |
| 3.1                                             | 0   |   | 5.3 Sylinderinnfesting, låsing            | 0   |   |
| 3.2                                             | 0   |   | 5.4 Rør / slanger / lekkasjer / klammer   | 0   |   |
| 3.3                                             | 0   |   | 5.5 Kranhytte / adkomst                   | -   |   |

BRUK ANBEFALT: ☒ Ja ☐ Nei

|                                          |                                                                                       |                                      |                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>MANGLER UTBEDRET:</b><br><b>SIGN:</b> | <b>KONTROLLDATO:</b> 04.04.2024<br><b>FAGLEDER EL BEMYNDIGET:</b><br>Herbjørn Hansson | <b>KONTROLL NR:</b><br>20240404-0010 | <b>NESTE KONTROLL:</b><br>04.2025 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|

Integritet- taushetsklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



# Attest for periodisk sakkyndig kontroll

## Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift om laste- og løseeinnretninger på skip



### Årlig ettersyn

Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og løseeinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

|                                                |     |   |                                                         |     |   |
|------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|---|
| 5.6 Fall sikringsfeste / Nødkjøringsplattform  | -   |   | 8.3 Glideplater / låsing / slitasje / innfestning       | 0   |   |
| 6 Hovedarm m/ sylinder § 12 og § 18.2          | 0-3 | U | 8.4 Rør / slanger / skader / lekkasjer                  | 0   |   |
| 6.1 Sprekker / deformasjoner / skader          | 0   |   | 8.5 Slangebrudds- / lastehold ventil                    | 0   |   |
| 6.2 Bolter / foringer / slakk / låsing         | 0   |   | 8.6 Sekvensventil / rekkefølgeventil                    | 0   |   |
| 6.3 Sylinder / lekkasje / bolt / låsing        | 0   |   | 8.7 Manuelle arm / låsing                               | -   |   |
| 6.4 Rør / slanger / lekkasjer                  | 0   |   | 9 Vinsj § 8 § 9 § 12 og § 18,2                          | 0-3 | U |
| 6.5 Lastholdeventil / slangebruddsventil       | 0   |   | 9.1 Vinsj tilstand                                      | -   |   |
| 6.6                                            | 0   |   | 9.2 Vinsj innfestning til kran                          | -   |   |
| 7 Vipparm m/ sylinder § 12 § 18.2              | 0-3 | U | 9.3 Ståltau / skader / riktig type / dimm (18:1)        | -   |   |
| 7.1 Sprekker / deformasjoner / skader          | 0   |   | 9.4 Nesehjul og oppstopp                                | -   |   |
| 7.2 Bolter / foringer / slakk / låsing         | 0   |   | 9.5 Ståltau ruller / blokk (15:1) / innfestning         | -   |   |
| 7.3 Sylinder / lekkasje / bolt / låsing        | 0   |   | 9.6 Tre-tørn bryter / nedrestopp                        | -   |   |
| 7.4 Rør / slanger / lekkasje                   | 0   |   | 9.7 Ståltaukrok / låseleppe                             | -   |   |
| 7.5 Lastholdeventil / slangebruddsventil       | 0   |   | 9.8 Rør / slanger                                       | -   |   |
| 7.6                                            | 0   |   | 9.9 Overlastbryter                                      | -   |   |
| 8 Teleskoparm m/ sylinder, Jibb § 12 og § 18.2 | 0-3 | U | 10 Krok § 9. 5                                          | 0-3 | U |
| 8.1 Sprekker / deformasjoner / skader          | 0   |   | 10.1 Slitasje / sprekker / deformasjoner / skade / rust | 0   |   |
| 8.2 Bolter / foringer / slakk / låsing         | 0   |   | 10.2 Låsebolt / sjakkel / låsing                        | 0   |   |

BRUK ANBEFALT: ☒ Ja ☐ Nei

|                            |                                                                             |                               |                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| MANGLER UTBEDRET:<br>SIGN: | KONTROLLDATO: 04.04.2024<br>FAGLEDER EL BEMYNDIGET:<br><br>Herbjørn Hansson | KONTROLL NR:<br>20240404-0010 | NESTE KONTROLL:<br>04.2025 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



# Attest for periodisk sakkyndig kontroll

Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift  
om laste- og losseinnretninger på skip



## Årlig ettersyn

Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og  
losseinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers  
plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

|                                                      |     |   |                                                    |     |   |
|------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|---|
| 10.3 Svivel / slakk i gjengen / låsing av mutter     | 0   |   | 12.5 Tilkoblingsmulighet for manometer             | 0   |   |
| 10.4 Låseleppe / fjær funksjon                       | 0   |   | 12.6                                               | 0   |   |
| 10.5 Nok kapasitet for maks last                     | 0   |   | 13 Sikkerhetssystem §12                            | 0-3 | U |
| 10.6                                                 | 0   |   | 13.1 Kran: Overlast                                | 0   |   |
| 11 El. og Hydraulikkanlegg §9.17                     | 0-3 | U | 13.2 Vinsj: Overlast, opp- og nedrestopp           | -   |   |
| 11.1 Oljetank / tilstand / størrelse / oljenivå      | 0   |   | 13.3 Varselsignaler lyd/lys                        | 0   |   |
| 11.2 Returfilter / pustefilter / trykkfilter         | 0   |   | 13.4 Nødstoppanordning / bryter                    | 0   |   |
| 11.3 Rør / slanger / skader / oljelekkasje           | 0   |   | 13.5 Svingbegrensning                              | -   |   |
| 11.4 Kraftuttak / PTO / pumpe / drivaksel / reim     | 0   |   | 13.7                                               | 0   |   |
| 11.5 Sikkerhetsventil P / stengekran T               | 0   |   | 14 Prøving med last §14 §15                        | 0-3 | U |
| 11.6 Dimensjonering / oljetemperatur                 | 0   |   | 14.1 Løftekapasitet kran                           | 0   |   |
| 11.7 El. kabel / boksen / brytere / lamper           | 0   |   | 14.2 Løftekapasitet vinsj                          | -   |   |
| 11.8                                                 | 0   |   | 14.3 Stabilitet i hele svinesektor                 | 0   |   |
| 12 Manøverventil / styring § 9.12 §9.13 §9.17 § 12.5 | 0-3 | U | 14.4 Sig i kran-arm målt i 3 min- = mm             | 0   |   |
| 12.1 Vernebøyler / dumpventil / plombering           | 0   |   | 14.5 Sjekk for skader etter prøving                | 0   |   |
| 12.2 Bevegelighet spaker manuelt og radio            | 0   |   | 14.6 Oblater for året                              | 0   |   |
| 12.3 Radiostyring / menyer / frekvens / symboler     | 0   |   | 15 Prøvebelastning Radius Svingsektor Prøvelas. .. |     |   |
| 12.4 Rør / slanger / klammer / lekkasjer             | 0   |   | 15.1 Maks. radius grunnutførsel                    |     |   |
|                                                      |     |   | 16 meter 1,3 tonn                                  |     |   |

BRUK ANBEFALT: ☒ Ja ☐ Nei

|                            |                                                                             |                               |                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| MANGLER UTBEDRET:<br>SIGN: | KONTROLLDATO: 04.04.2024<br>FAGLEDER EL BEMYNDIGET:<br><br>Herbjørn Hansson | KONTROLL NR:<br>20240404-0010 | NESTE KONTROLL:<br>04.2025 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



# Attest for periodisk sakkyndig kontroll

Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift  
om laste- og løseeinnretninger på skip

## Årlig ettersyn



Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og  
løseeinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers  
plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| 15.2 Maks. radius m/manuell armforleng | -       |
| 15.3 maks. radius m/jibsystem          | —       |
| 15.4 maks. last pr. part               | -       |
| <b>16 Trykkontr. Før/Etter</b>         |         |
| 16.1 System 1                          | 300 bar |
| 16.2 System 2                          | -       |
| 16.3 Hoverarm opp/ned                  | -       |
| 16.7 Vipparm opp/ned                   | -       |
| 16.9 Sving Høyre/ventre                | -       |
| 16.11 Teleskop ut/inn                  | -       |
| 16.13 Vinsj ut/inn                     | -       |
| 16.15 Jib opp/ned                      | -       |
| 16.17 Jib ut/inn                       | -       |
| 16.19 Rotator                          | -       |
| 16.20 Griper/grabb                     | -       |
| 16.21 Vinsj opp/ned                    | -       |

BRUK ANBEFALT: ☒ Ja ☐ Nei

|                                          |                                                                                           |                                      |                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>MANGLER UTBEDRET:</b><br><b>SIGN:</b> | <b>KONTROLLDATO:</b> 04.04.2024<br><b>FAGLEDER EL BEMYNDIGET:</b><br><br>Herbjørn Hansson | <b>KONTROLL NR:</b><br>20240404-0010 | <b>NESTE KONTROLL:</b><br>04.2025 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.