



Attest for periodisk sakkyndig kontroll

Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift
om laste- og losseinnretninger på skip



Årlig ettersyn

Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og
losseinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers
plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

FIRMA/EIER [Redacted]					KONTAKTPERSON [Redacted]	
LOKASJON [Redacted]				ADRESSER [Redacted]		
SAKKYNDIG VIRKSOMHET TRUCK TEK AS, Org nr.: 876009382				SERTIFISERINGSORGAN NORSK SERTIFISERING AS		
VIRKSOMHET AVDELING				KONTROLLØR Herbjørn Hanssen		
MERKE PALFINGER	MODELL PK 65002MG Njord-Sertnr.22-2019	SERIENR 510008457	INTERNNR Njord	ÅRSMODELL 2019	TIMETELLER	
Utstyr	MERKE	Serienummer	År	SWL	Kommentarer	
Sjakkell	Palfinger	EZ6057	2019	11,5 T		
Krok	Palfinger	EZ1600	2019	8,0 T		
Sentral	Danfoss PVG 32				Scanreco	

MERKNADER/KOMMENTARER	UTBEDRET DATO
1.3 Sertifikat Form. 2 / Kontrollbok Form. 1 / Kran skal ha 5 årlig inngående undersøkelse i 2024!	
1.4 Siste kontrollrapport / anmerkninger / Samme mangler som sist	
2.3 Festebolter dim. / antall / tiltrekking / Byttes ved demontering	
3.4 / Alle slanger på kran byttes!	
4.7 Rør, slanger, lekkasjer Leckasje svingmotor/ gir på parkeringsside!	
8.2 Bolter / foringer / slakk / låsing / Noe slakke i alle bolter innfestinger av utskyter!	

BRUK ANBEFALT: ☒ Ja ☐ Nei

MANGLER UTBEDRET: SIGN:	KONTROLLDATO: 17.04.2024 FAGLEDER EL BEMYNDIGET: Herbjørn Hanssen	KONTROLL NR: 20240417-0008	NESTE KONTROLL: 04.2025
----------------------------	---	-------------------------------	----------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



Attest for periodisk sakkyndig kontroll

Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift
om laste- og losseinnretninger på skip



Årlig ettersyn

Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og
losseinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers
plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

8.3 Glideplater / låsing / slitasje / innfestning / Glideplater byttes og glideguider på alle utskyter!	
8.4 Rør / slanger / skader / lekkasjer / Byttes	
8.6 Sekvensventil / rekkefølgeventil / Byttes da det er lekkasje av flere på utskytene!	
10.1 Slitasje / sprekker / deformasjoner / skade / rust / Krok og sjakk med bolt byttes	
12.4 Rør / slanger / klammer / lekkasjer / Lekkasje på flere spakhus og mangler spaker og spaksymboler!	
13.1 Kran: Overlast Lekkasje på samlestokk/returblokk ved overlastventilen!	
13.7 / Trykkavlastning ventil på sentralfeste byttes!	
14.5 Sjekk for skader etter prøving / Kran er generelt sliten i alle ledd og glideplater utskyter og bør byttes!	
14.6 Oblater for året / Settes på etter utbedring eller nå kran er Re sertifisert!	

BRUK ANBEFALT: ☒ Ja ☐ Nei

MANGLER UTBEDRET: SIGN:	KONTROLLDATO: 17.04.2024 FAGLEDER EL BEMYNDIGET: Herbjørn Hansson	KONTROLL NR: 20240417-0008	NESTE KONTROLL: 04.2025
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



Attest for periodisk sakkyndig kontroll

Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift
om laste- og loseinnretninger på skip

Årlig ettersyn



Attest for utførelse av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og
loseinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers
plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

FIRMA/EIER					KONTAKTPERSON
[REDACTED]					[REDACTED]
MERKE	MODELL	SERIENR	INTERNNR	ÅRSMODELL	TIMETELLER
PALFINGER	PK 65002MG Njord-Sertnr.22-2019	510008457	Njord	2019	

NA: Ikke relevant, 0: OK, 1: Feil rettes, ingen etterkontroll, 2: Feil rettes, krever etterkontroll, 3: Anbefalt bruksforbud, krever etterkontroll, -: Ikke aktuell

1 Kranhåndbok / Dokumentkontroll ihht § 13 § 16	0-3	U	3.4	2	
1.1 Bruksanvisning for kran og utstyr	0		4 Kranfot / sving / svivel § 12 og § 18.2	0-3	U
1.2 Vedlikehold dokument., servicehefte	0		4.1 Sprekker / deformasjoner / skader	0	
1.3 Sertifikat Form. 2 / Kontrollbok Form. 1	2		4.2 Svingmotor	0	
1.4 Siste kontrollrapport / anmerkninger	2		4.3 Svingforinger slakk	0	
1.5 Skilter / dekalers SWL i hht § 16	0		4.4 Tannstang -tannkrans, slakk	0	
1.6	0		4.5 Sylinder rør tiltrekking	0	
2 Innfesting / Fundament § 18	0-3	U	4.6 Girolje nivå	0	
2.1 Sprekker/ deformasjoner/ skader/ rust osv.	0		4.7 Rør, slanger, lekkasjer	2	
2.2 Kraninnfesting / rammeplater / søyler	0		4.8	0	
2.3 Festebolter dim. / antall / tiltrekking	2		5 Kranstamme § 9 og § 18.2	0-3	U
2.4	0		5.1 Sprekker / deformasjoner / skader	0	
3 Generelt	0-3	U	5.2 Nakkebolt / foringer	0	
3.1	0		5.3 Sylinderinnfesting, låsing	0	
3.2	0		5.4 Rør / slanger / lekkasjer / klammer	0	
3.3	0		5.5 Kranhytte / adkomst	-	

BRUK ANBEFALT: ☒ Ja ☐ Nei

MANGLER UTBEDRET: SIGN:	KONTROLLDATO: 17.04.2024 FAGLEDER EL BEMYNDIGET: Herbjørn Hansson	KONTROLL NR: 20240417-0008	NESTE KONTROLL: 04.2025
----------------------------	---	-------------------------------	----------------------------

Integritet- taushetsklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



Attest for periodisk sakkyndig kontroll

Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift om laste- og løseeinnretninger på skip



Gårdstøyveien 23 - N-8907 Brønnøysund
Tlf.: 75 02 99 40 www.trucktek.no

Årlig ettersyn

Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og løseeinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

5.6 Fall sikringsfeste / Nødkjøringsplattform	-		8.3 Glideplater / låsing / slitasje / innfestning	2	
6 Hovedarm m/ sylinder § 12 og § 18.2	0-3	U	8.4 Rør / slanger / skader / lekkasjer	2	
6.1 Sprekker / deformasjoner / skader	0		8.5 Slangebrudds- / lastehold ventil	0	
6.2 Bolter / foringer / slakk / låsing	0		8.6 Sekvensventil / rekkefølgeventil	2	
6.3 Sylinder / lekkasje / bolt / låsing	0		8.7 Manuelle arm / låsing	-	
6.4 Rør / slanger / lekkasjer	0		9 Vinsj § 8 § 9 § 12 og § 18,2	0-3	U
6.5 Lastholdeventil / slangebruddsventil	0		9.1 Vinsj tilstand	-	
6.6	0		9.2 Vinsj innfestning til kran	-	
7 Vipparm m/ sylinder § 12 § 18.2	0-3	U	9.3 Ståltau / skader / riktig type / dimm (18:1)	-	
7.1 Sprekker / deformasjoner / skader	0		9.4 Nesehjul og oppstopp	-	
7.2 Bolter / foringer / slakk / låsing	0		9.5 Ståltau ruller / blokk (15:1) / innfestning	-	
7.3 Sylinder / lekkasje / bolt / låsing	0		9.6 Tre-tørn bryter / nedrestopp	-	
7.4 Rør / slanger / lekkasje	0		9.7 Ståltaukrok / låseleppe	-	
7.5 Lastholdeventil / slangebruddsventil	0		9.8 Rør / slanger	-	
7.6	0		9.9 Overlastbryter	-	
8 Teleskoparm m/ sylinder, Jibb § 12 og § 18.2	0-3	U	10 Krok § 9. 5	0-3	U
8.1 Sprekker / deformasjoner / skader	0		10.1 Slitasje / sprekker / deformasjoner / skade / r ust	2	
8.2 Bolter / foringer / slakk / låsing	2		10.2 Låsebolt / sjakkel / låsing	0	

BRUK ANBEFALT: ☒ Ja ☐ Nei

MANGLER UTBEDRET: SIGN:	KONTROLLDATO: 17.04.2024 FAGLEDER EL BEMYNDIGET: Herbjørn Hansson	KONTROLL NR: 20240417-0008	NESTE KONTROLL: 04.2025
----------------------------	---	-------------------------------	----------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



Attest for periodisk sakkyndig kontroll

Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift
om laste- og losseinnretninger på skip



Årlig ettersyn

Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og
losseinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers
plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

10.3 Svivel / slakk i gjengen / låsing av mutter	0		12.5 Tilkoblingsmulighet for manometer	0	
10.4 Låseleppe / fjær funksjon	0		12.6	0	
10.5 Nok kapasitet for maks last	0		13 Sikkerhetssystem §12	0-3	U
10.6	0		13.1 Kran: Overlast	2	
11 El. og Hydraulikkanlegg §9.17	0-3	U	13.2 Vinsj: Overlast, opp- og nedrestopp	-	
11.1 Oljetank / tilstand / størrelse / oljenivå	0		13.3 Varselsignaler lyd/lys	-	
11.2 Returfilter / pustefilter / trykkfilter	0		13.4 Nødstoppanordning / bryter	0	
11.3 Rør / slanger / skader / oljelekkasje	0		13.5 Svingbegrensning	-	
11.4 Kraftuttak / PTO / pumpe / drivaksel / reim	0		13.7	2	
11.5 Sikkerhetsventil P / stengekran T	0		14 Prøving med last §14 §15	0-3	U
11.6 Dimensjonering / oljetemperatur	0		14.1 Løftekapasitet kran	0	
11.7 El. kabel / boksen / brytere / lamper	0		14.2 Løftekapasitet vinsj	-	
11.8	0		14.3 Stabilitet i hele svinesektor	0	
12 Manøverventil / styring § 9.12 §9.13 §9.17 § 12.5	0-3	U	14.4 Sig i kran-arm målt i 3 min- = mm	0	
12.1 Vernebøyler / dumpventil / plombering	0		14.5 Sjekk for skader etter prøving	2	
12.2 Bevegelighet spaker manuelt og radio	0		14.6 Oblater for året	2	
12.3 Radiostyring / menyer / frekvens / symboler	0		15 Prøvebelastning Radius Svingsektor Prøvelas. ..		
12.4 Rør / slanger / klammer / lekkasjer	2		15.1 Maks. radius grunnutførsel		
			20,3 meter/ 2,1 tonn - 12 meter/3,95 tonn / OK		

BRUK ANBEFALT: ☒ Ja ☐ Nei

MANGLER UTBEDRET: SIGN:	KONTROLLDATO: 17.04.2024 FAGLEDER EL BEMYNDIGET: Herbjørn Hansson	KONTROLL NR: 20240417-0008	NESTE KONTROLL: 04.2025
----------------------------	---	-------------------------------	----------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



Attest for periodisk sakkyndig kontroll

Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift
om laste- og løseeinnretninger på skip



Årlig ettersyn

Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og
løseeinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers
plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

15.2 Maks. radius m/manuell armforleng	-
15.3 maks. radius m/jibsystem	-
15.4 maks. last pr. part	-
16 Trykkontr. Før/Etter	
16.1 System 1	-
16.2 System 2	-
16.3 Hoverarm opp/ned	-
16.7 Vipparm opp/ned	-
16.9 Sving Høyre/ventre	-
16.11 Teleskop ut/inn	-
16.13 Vinsj ut/inn	-
16.15 Jib opp/ned	-
16.17 Jib ut/inn	-
16.19 Rotator	-
16.20 Griper/grabb	-
16.21 Vinsj opp/ned	-

BRUK ANBEFALT: ☒ Ja ☐ Nei

MANGLER UTBEDRET: SIGN:	KONTROLLDATO: 17.04.2024 FAGLEDER EL BEMYNDIGET: Herbjørn Hansson	KONTROLL NR: 20240417-0008	NESTE KONTROLL: 04.2025
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.