



Attest for periodisk sakkyndig kontroll iht. forskrift
om administrative ordninger 1360 § 8.7



KONTROLLRAPPORT
Maskingruppe: G20 Kraner - Andre -
Fastmontert hydraulisk kran

Dersom utstyret ikke er anbefalt vider bruk, vises til arbeidsgivers plikter i Forskrift om utførelse av arbeid 1357 § 12.5 andre ledd.

FIRMA/EIER [Redacted]				KONTAKTPERSON [Redacted]	
LOKASJON [Redacted]			ADRESSER [Redacted]		
SAKKYNDIG VIRKSOMHET TRUCK TEK AS, Org nr.: 876009382			SERTIFISERINGSORGAN NORSK SERTIFISERING AS		
VIRKSOMHET AVDELING [Redacted]			KONTROLLØR Herbjørn Hanssen		
MERKE Amco Veba	MODELL V933F 5S Fosna Neptun-serirnr.74-14	SERIENR 35481	INTERNNR Fosna Neptun	ÅRSMODELL 2014	TIMETELLER

Utstyr	MERKE	Serienummer	År	SWL	Kommentarer
Vinsj	Rotzler TC2	305082	2014	2,5 T	Kontrollbok ligger i styrehuset
	Vinsjen er ikke-	i bruk-			
Ståltau					10mm x 40 meter
trinse	Carl Stahl				
Sjakkell					
Krok		G1306		8,0 T	
Sentral	Danfoss PVG 32				Scanreco

BRUK ANBEFALT: Ja Nei

MANGLER UTBEDRET: 16.04.2023 SIGN:	KONTROLLDATO: 16.04.2023 FAGLEDER EL BEMYNDIGET: Herbjørn Hanssen	KONTROLL NR: 20230416-0004	NESTE KONTROLL: 04.2024
---	---	--------------------------------------	-----------------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



Attest for periodisk sakkyndig kontroll iht. forskrift
om administrative ordninger 1360 § 8.7



KONTROLLRAPPORT
Maskingruppe: G20 Kraner - Andre -
Fastmontert hydraulisk kran

Dersom utstyret ikke er anbefalt vider bruk, vises til arbeidsgivers plikter i Forskrift om utførelse av arbeid 1357 § 12.5 andre ledd.

MERKNADER/KOMMENTARER	UTBEDRET DATO
1.4 Tidligere anmerkninger utbedret - Samme feil og mangler som siste året!	
1.7 Skilter/dekaler på kran, konsoll og utstyr -Lastediagram til kran	
4.3 Svingforinger slakk -Noe slakke i foringer	
4.7 Rør, slanger, lekkasjer - Anbefales å bytte alle slanger til kran! -Disse bør kortes inn noe.	
7.1 Sprekker, deformasjoner, skader, rust -Noe rust på utskytssystem, dette bør fjernes grunnes og males!	
7.4 Rør / slanger, skader, lekkasje -Rør på utskyt nr.1-2 minus side -Rør på utskyt nr.3-4 minus side	
8.1 Original vinsj, tilkoblet sikkerhetssystem -Anbefales å demontere vinsjen og vinsjplate, da denne ikke er i bruk!	
8.3 Ståltau, skader, riktig type/ dim. -Klemskade	
8.4 Nesehjul, tilstand og oppstopp.. -Liten diameter på wiretrinse	
8.6 Tre-tørn bryter funksjon -Må utbedres	

BRUK ANBEFALT: Ja Nei

MANGLER UTBEDRET: 16.04.2023 SIGN:	KONTROLLEDDATO: 16.04.2023 FAGLEDER EL BEMYNDIGET: Herbjørn Hansson	KONTROLL NR: 20230416-0004	NESTE KONTROLL: 04.2024
---	---	--------------------------------------	-----------------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



Attest for periodisk sakkyndig kontroll iht. forskrift
om administrative ordninger 1360 § 8.7



KONTROLLRAPPORT

Maskingruppe: G20 Kraner - Andre - Fastmontert hydraulisk kran

Dersom utstyret ikke er anbefalt vider bruk, vises til arbeidsgivers plikter i Forskrift om utførelse av arbeid 1357 § 12.5 andre ledd.

FIRMA/EIER					KONTAKTPERSON
[REDACTED]					[REDACTED]
MERKE	MODELL	SERIENR	INTERNNR	ÅRSMODELL	TIMETELLER
Amco Veba	V933F 5S Fosna Neptun-serirnr.74-14	35481	Fosna Neptun	2014	

NA: Ikke relevant, 0: OK, 1: Feil rettes, ingen etterkontroll, 2: Feil rettes, krever etterkontroll, 3: Anbefalt bruksforbud, krever etterkontroll, -: Ikke aktuell

1 DOKUMENTER / SKILTER	0-3	U			
1.1 Norsk bruksanvisning for kran og utstyr	0		2.7 Konsollhylser, innfesting (sveiser, sprekker etc.)	-	
1.2 Vedlikehold dokument., servicehefte utfylt	0		2.8 Konsollskilt, type og maks. t/m tilpasset kran	-	
1.3 Sertifikat og kontrollbok /kontrollkort	0		2.9 Annet	0	
1.4 Tidligere anmerkninger utbedret	2		3 STØTTEBEN	0-3	U
1.5 VSL stabilitetsdiagram	0		3.1 Sprekker/deformasjon/skader/rust	-	
1.6 CE samsvarserklæring på kran og påbygg	0		3.2 Innfesting, bolteforbindelser	-	
1.7 Skilter/dekalering på kran, konsoll og utstyr	2		3.3 Bjelkelåser, dobbel sikring	-	
1.8 Annet	0		3.4 Varsel i hytta for manuelle bjelker ute	-	
2 INNFESTING / HJ. RAMME/ KONSOLL	0-3	U	3.5 Funksjon, glideplater/ruller/slark	-	
2.1 Sprekker/ deformasjoner/ skader/ rust etc.	0		3.6 Rør / slanger, skader og lekkasjer	-	
2.2 Kraninnfesting / rammeplater	0		3.7 Oljelåsventil, trykk giver, varsellys VSL	-	
2.3 Festebolter dim./antall/ tiltrekking	0		3.8 Ekstra bjelke bak / front støtteben	-	
2.4 Distanserør i hjelperamme (U-profil ramme)	-		3.9 VSL funksjon for ekstra støtteben	-	
2.5 Kryssavstivning ved bakmontert kran	-		3.10 Annet	-	
2.6 Konsoll låser, tiltrekking, spennskruer	-		4 KRANFOT / SVING / SVIVEL	0-3	U
			4.1 Sprekker, deformasjoner, skader	0	

BRUK ANBEFALT: Ja Nei

MANGLER UTBEDRET: 16.04.2023 SIGN:	KONTROLDDATO: 16.04.2023 FAGLEDER EL BEMYNDIGET: Herbjørn Hansson	KONTROLL NR: 20230416-0004	NESTE KONTROLL: 04.2024
---	---	--------------------------------------	-----------------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



Attest for periodisk sakkyndig kontroll iht. forskrift
om administrative ordninger 1360 § 8.7



KONTROLLRAPPORT

Maskingruppe: G20 Kraner - Andre - Fastmontert hydraulisk kran

Dersom utstyret ikke er anbefalt vider bruk, vises til arbeidsgivers plikter i Forskrift om utførelse av arbeid 1357 § 12.5 andre ledd.

4.2 Trepunktfeste slakk	-		6.3 Sylinderrinnfesting, bolte låsing..	0	
4.3 Svingforinger slakk	2		6.4 Rør, slanger, lekkasjer, klammer	0	
4.4 Tannstang - tannkrans, slakk	0		6.5 Lastholdeventil, slangebruddsventil	0	
4.5 Sylinder rør tiltrekking	0		6.6 Annet	0	
4.6 Girolje nivå	-		7 TELESKOPARMER: Hydr./manu./jib	0-3	U
4.7 Rør, slanger, lekkasjer	2		7.1 Sprekker, deformasjoner, skader, rust	2	
4.8 Annet	0		7.2 Sylinderrinnfesting, styringer	0	
5 KRANSTAMME	0-3	U	7.3 Glideplater / låseplater, slitasje, innfesting	0	
5.1 Sprekker deformasjoner, skader	0		7.4 Rør / slanger, skader, lekkasje	2	
5.2 Nakkebolt / foringer	0		7.5 Slangebruddsventiler / Lastholdeventil	0	
5.3 Sylinderrinnfesting, låsing	0		7.6 Sekvensventiler, funksjon	0	
5.4 Rør, slanger, lekkasjer, klammer	0		7.7 Manuell arm, skader, låsing, merking maks. last	-	
5.5 Kranhytte, innfesting, hev - senk, funksjoner etc.	-		7.8 Annet	0	
5.6 Adkomst til sete eller kranhytte	-		8 VINSJ	0-3	U
5.7 Annet	0		8.1 Original vinsj, tilkoblet sikkerhetssystem	2	
6 HOVEDARM / VIPPARM / JIBARM	0-3	U	8.2 Vinsj innfesting til kranarm	0	
6.1 Sprekker, deformasjoner, skader..	0		8.3 Ståltau, skader, riktig type/ dim.	2	
6.2 Bolter / foringer, slakk, låsing	0		8.4 Nesehjul, tilstand og oppstopp..	2	

BRUK ANBEFALT: Ja Nei

MANGLER UTBEDRET: 16.04.2023 SIGN:	KONTROLLDATO: 16.04.2023 FAGLEDER EL BEMYNDIGET: Herbjørn Hansson	KONTROLL NR: 20230416-0004	NESTE KONTROLL: 04.2024
---	---	--------------------------------------	-----------------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



Attest for periodisk sakkyndig kontroll iht. forskrift
om administrative ordninger 1360 § 8.7



KONTROLLRAPPORT
Maskingruppe: G20 Kraner - Andre -
Fastmontert hydraulisk kran

Dersom utstyret ikke er anbefalt vider bruk, vises til arbeidsgivers plikter i Forskrift om utførelse av arbeid 1357 § 12.5 andre ledd.

8.5 Ståltau ruller, slitasje, innfesting..	0		11 EL. OG HYDRAULIKKANLEGG	0-3	U
8.6 Tre-tørn bryter funksjon	2		11.1 Oljetank, tilstand, størrelse, oljenivå	0	
8.7 Ståltau krok, slitasje, deformasjon, låseleppe	0		11.2 Returfilter / pustefilter / HT filter	0	
8.8 Rør, slanger, ventiler, lekkasjer	0		11.3 Rør, slanger, skader, oljelekkasjer	0	
8.9 Annet	0		11.4 Kraftuttak / pumpe / drivaksel	0	
9 KROK	0-3	U	11.5 Sikkerhetsventil P - T (konsollmontert kran)	0	
9.1 Slitasje, sprekker, deformasjoner, skader, rust	0		11.6 Dimensjonering / oljetemperatur	0	
9.2 Låsebolt, sjakkell, låsing	0		11.7 El. kabler, bokser, brytere, lamper, skader/funksjon	0	
9.3 Svivel, slark i gjenger, låsing av mutter	0		11.8 Annet	0	
9.4 Låseleppe, fjær funksjon	0		12 MANØVERVENTIL / STYRING	0-3	U
9.5 Nok kapasitet for maks. last	0		12.1 Vernebøylor, nødstop, dumpventil, plombering	0	
9.6 Annet	0		12.2 Bevegelighet spaker manuelt og radiostyring	0	
10 GRIPER / ROTATOR / VERKTØY	0-3	U	12.3 Radiostyring, menyer, frekvens, Symboler etc	0	
10.1 Sprekker, deformasjoner, skader, rust	-		12.4 Rør, slanger, klammer, lekkasjer	0	
10.2 Slitasje i foringer og bolter	-		12.5 Annet	0	
10.3 Innfestinger, kranarm - rotator - griper, boltlåsing	-		13 SIKKERHETSSYSTEM	0-3	U
10.4 Rør / slanger, skader, lekkasjer	-		13.1 Trykk og OLP innstillinger (summary meny)	0	
10.5 Annet	-		13.2 Varsellamper, displayboks, lampestolpe, give-re, horn	0	

BRUK ANBEFALT: Ja Nei

MANGLER UTBEDRET: 16.04.2023 SIGN:	KONTROLLDATO: 16.04.2023 FAGLEDER EL BEMYNDIGET: Herbjørn Hansson	KONTROLL NR: 20230416-0004	NESTE KONTROLL: 04.2024
---	---	--------------------------------------	-----------------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



Attest for periodisk sakkyndig kontroll iht. forskrift
om administrative ordninger 1360 § 8.7



KONTROLLRAPPORT
Maskingruppe: G20 Kraner - Andre -
Fastmontert hydraulisk kran

Dersom utstyret ikke er anbefalt vider bruk, vises til arbeidsgivers plikter i Forskrift om utførelse av arbeid 1357 § 12.5 andre ledd.

13.3 Dumpventil ikke fysisk sperret, og plombert	0	
13.4 Svingbegrenser, givere og VSL..	-	
13.5 Varsellampe/ lyd for høy kranarm i førerhytte	-	
13.6 Sikkerhetssystem eldre kran..	-	
13.7 Annet	0	
14 PRØVING MED PASSENDE LAST	0-3	U
14.1 Løftekapasitet, evt. også jib og vinsj	0	
14.2 OLP funksjon, evt. også jib og vinsj	0	
14.3 Stabilitet i hele svingsektoren (uten overlast)	0	
14.4 VSL, stabilitet også med støttebensbjelker in ne	-	
14.5 MEWP / personkurv prøving (egen sjekklis te ellers)	-	
14.6 Sig i kranarm, målt i 3 min.= mm	0	
14.7 Sjekk for skader etter prøvingen	0	
14.8 Annet	0	
15 PÅSETTING av Godkjenningsmerker for sakky ndig kontroll	0-3	U
15.1 Kontrollmerke for oblat – Reg-nr	0	

BRUK ANBEFALT: Ja Nei

MANGLER UTBEDRET: 16.04.2023 SIGN:	KONTROLLDATO: 16.04.2023 FAGLEDER EL BEMYNDIGET: Herbjørn Hansson	KONTROLL NR: 20230416-0004	NESTE KONTROLL: 04.2024
---	---	--------------------------------------	-----------------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.