



Attest for periodisk sakkyndig kontroll

Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift
om laste- og løseeinnretninger på skip



Årlig ettersyn

Attest for utførelse av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og
løseeinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers
plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

FIRMA/EIER [REDACTED]			KONTAKTPERSON [REDACTED]		
LOKASJON [REDACTED]			ADRESSER [REDACTED]		
SAKKYNDIG VIRKSOMHET TRUCK TEK AS, Org nr.: 876009382			SERTIFISERINGSORGAN NORSK SERTIFISERING AS		
VIRKSOMHET AVDELING			KONTROLLØR Herbjørn Hanssen		
MERKE PALFINGER	MODELL PK 32002ME Sandstad-Sertnr. R034-23	SERIENR 510007087	INTERNNR Sandstad	ÅRSMODELL 2017	TIMETELLER

Utstyr	MERKE	Serienummer	År	SWL	Kommentarer
Sjakkell	Palfinger	EZ6057	2017	11,5 T	
Krok	Palfinger	EZ1600	2017	8,0 T	
Sentral	Danfoss PVG 32				Scanreco
Returfilter		Element nr.			
Trykkfilter		Element nr.			
Løftekapasitet		Rekkevidde 16 meter		1,3 tonn	

MERKNADER/KOMMENTARER	UTBEDRET DATO
4.8 / Stramme eller bytte bolter som hindrer svivel å dreie rundt.	21.06.2024
8.4 Rør / slanger / skader / lekkasjer / Skade på rør til utskyt nr.4 pluss side til nr.3 og skade på rør til utskyt nr.5 pluss side til nr.4	21.06.2024
11.2 Returfilter / pustefilter / trykkfilter /Bytte retur og trykkfilter element	21.06.2024
12.4 Rør / slanger / klammer / lekkasjer / Lekkasje spakhus nr.2 og nr.4 / løft og utskyt	21.06.2024
14.5 Sjekk for skader etter prøving / Kran er jevnt slitt i alle ledd og utskytglidere og bør vurderes byttes i innen 12 måneder!	

BRUK ANBEFALT: ☒ Ja ☐ Nei

MANGLER UTBEDRET: SIGN:	KONTROLLEDDATO: 08.04.2024 FAGLEDER EL BEMYNDIGET: Herbjørn Hanssen	KONTROLL NR: 20240408-0014	NESTE KONTROLL: 04.2025
----------------------------	---	-------------------------------	----------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



Attest for periodisk sakkyndig kontroll

Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift
om laste- og losseinnretninger på skip



Gårdstøyveien 23 - N-8907 Brønnøysund
Tlf.: 75 02 99 40 www.trucktek.no

Årlig ettersyn

Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og
losseinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers
plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

FIRMA/EIER LERØY MIDT AS					KONTAKTPERSON Frode Selvåg
MERKE PALFINGER	MODELL PK 32002ME Sandstad-Sertnr. R034- 23	SERIENR 510007087	INTERNNR Sandstad	ÅRSMODELL 2017	TIMETELLER

NA: Ikke relevant, 0: OK, 1: Feil rettes, ingen etterkontroll, 2: Feil rettes, krever etterkontroll, 3: Anbefalt bruksforbud, krever etterkontroll, -: Ikke aktuell

1 Kranhåndbok / Dokumentkontroll ihht § 13 § 16	0-3	U	3.4	0	
1.1 Bruksanvisning for kran og utstyr	0		4 Kranfot / sving / svivel § 12 og § 18.2	0-3	U
1.2 Vedlikehold dokument., servicehefte	0		4.1 Sprekker / deformasjoner / skader	0	
1.3 Sertifikat Form. 2 / Kontrollbok Form. 1	0		4.2 Svingmotor	0	
1.4 Siste kontrollrapport / anmerkninger	0		4.3 Svingforinger slakk	0	
1.5 Skilter / dekalers SWL i hht § 16	0		4.4 Tannstang -tannkrans, slakk	0	
1.6	0		4.5 Sylinder rør tiltrekking	-	
2 Innfesting / Fundament § 18	0-3	U	4.6 Girolje nivå	0	
2.1 Sprekker/ deformasjoner/ skader/ rust osv.	0		4.7 Rør, slanger, lekkasjer	0	
2.2 Kraninnfesting / rammeplater / søyler	0		4.8	2	X
2.3 Festebolter dim. / antall / tiltrekking	0		5 Kranstamme § 9 og § 18.2	0-3	U
2.4	0		5.1 Sprekker / deformasjoner / skader	0	
3 Generelt	0-3	U	5.2 Nakkebolt / foringer	0	
3.1	0		5.3 Sylinderinnfesting, låsing	0	
3.2	0		5.4 Rør / slanger / lekkasjer / klammer	0	
3.3	0		5.5 Kranhytte / adkomst	-	

BRUK ANBEFALT: ☒ Ja ☐ Nei

MANGLER UTBEDRET: SIGN:	KONTROLLDATO: 08.04.2024 FAGLEDER EL BEMYNDIGET: Herbjørn Hansson	KONTROLL NR: 20240408-0014	NESTE KONTROLL: 04.2025
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------

Integritet- taushetsklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



Attest for periodisk sakkyndig kontroll

Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift om laste- og løseeinnretninger på skip



Gårdstøyveien 23 - N-8907 Brønnøysund
Tlf.: 75 02 99 40 www.trucktek.no

Årlig ettersyn

Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og løseeinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

5.6 Fall sikringsfeste / Nødkjøringsplattform	-		8.3 Glideplater / låsing / slitasje / innfestning	0	
6 Hovedarm m/ sylinder § 12 og § 18.2	0-3	U	8.4 Rør / slanger / skader / lekkasjer	2	X
6.1 Sprekker / deformasjoner / skader	0		8.5 Slangebrudds- / lastehold ventil	0	
6.2 Bolter / foringer / slakk / låsing	0		8.6 Sekvensventil / rekkefølgeventil	0	
6.3 Sylinder / lekkasje / bolt / låsing	0		8.7 Manuelle arm / låsing	-	
6.4 Rør / slanger / lekkasjer	0		9 Vinsj § 8 § 9 § 12 og § 18,2	0-3	U
6.5 Lastholdeventil / slangebruddsventil	0		9.1 Vinsj tilstand	-	
6.6	0		9.2 Vinsj innfestning til kran	-	
7 Vipparm m/ sylinder § 12 § 18.2	0-3	U	9.3 Ståltau / skader / riktig type / dimm (18:1)	-	
7.1 Sprekker / deformasjoner / skader	0		9.4 Nesehjul og oppstopp	-	
7.2 Bolter / foringer / slakk / låsing	0		9.5 Ståltau ruller / blokk (15:1) / innfestning	-	
7.3 Sylinder / lekkasje / bolt / låsing	0		9.6 Tre-tørn bryter / nedrestopp	-	
7.4 Rør / slanger / lekkasje	0		9.7 Ståltaukrok / låseleppe	-	
7.5 Lastholdeventil / slangebruddsventil	0		9.8 Rør / slanger	-	
7.6	0		9.9 Overlastbryter	-	
8 Teleskoparm m/ sylinder, Jibb § 12 og § 18.2	0-3	U	10 Krok § 9. 5	0-3	U
8.1 Sprekker / deformasjoner / skader	0		10.1 Slitasje / sprekker / deformasjoner / skade / r ust	0	
8.2 Bolter / foringer / slakk / låsing	0		10.2 Låsebolt / sjakkell / låsing	0	

BRUK ANBEFALT: ☒ Ja ☐ Nei

MANGLER UTBEDRET: SIGN:	KONTROLLDATO: 08.04.2024 FAGLEDER EL BEMYNDIGET: Herbjørn Hansson	KONTROLL NR: 20240408-0014	NESTE KONTROLL: 04.2025
----------------------------	---	-------------------------------	----------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



Attest for periodisk sakkyndig kontroll

Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift om laste- og losseinnretninger på skip

Årlig ettersyn



Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og losseinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

10.3 Svivel / slakk i gjengen / låsing av mutter	0		12.5 Tilkoblingsmulighet for manometer	0	
10.4 Låseleppe / fjær funksjon	0		12.6	0	
10.5 Nok kapasitet for maks last	0		13 Sikkerhetssystem §12	0-3	U
10.6	0		13.1 Kran: Overlast	0	
11 El. og Hydraulikkanlegg §9.17	0-3	U	13.2 Vinsj: Overlast, opp- og nedrestopp	0	
11.1 Oljetank / tilstand / størrelse / oljenivå	0		13.3 Varselsignaler lyd/lys	-	
11.2 Returfilter / pustefilter / trykkfilter	2	X	13.4 Nødstoppanordning / bryter	0	
11.3 Rør / slanger / skader / oljelekkasje	0		13.5 Svingbegrensning	-	
11.4 Kraftuttak / PTO / pumpe / drivaksel / reim	0		13.7	0	
11.5 Sikkerhetsventil P / stengekran T	0		14 Prøving med last §14 §15	0-3	U
11.6 Dimensjonering / oljetemperatur	0		14.1 Løftekapasitet kran	0	
11.7 El. kabel / boksen / brytere / lamper	0		14.2 Løftekapasitet vinsj	-	
11.8	0		14.3 Stabilitet i hele svinesektor	0	
12 Manøverventil / styring § 9.12 §9.13 §9.17 § 12.5	0-3	U	14.4 Sig i kran-arm målt i 3 min- = mm	0	
12.1 Vernebøyler / dumpventil / plombering	0		14.5 Sjekk for skader etter prøving	2	
12.2 Bevegelighet spaker manuelt og radio	0		14.6 Oblater for året	0	
12.3 Radiostyring / menyer / frekvens / symboler	0		15 Prøvebelastning Radius Svingsektor Prøvelas. ..		
12.4 Rør / slanger / klammer / lekkasjer	2	X	15.1 Maks. radius grunnutførsel		
			16 meter 1,3 tonn/ ok		

BRUK ANBEFALT: ☒ Ja ☐ Nei

MANGLER UTBEDRET: SIGN:	KONTROLLDATO: 08.04.2024 FAGLEDER EL BEMYNDIGET: Herbjørn Hansson	KONTROLL NR: 20240408-0014	NESTE KONTROLL: 04.2025
----------------------------	---	-------------------------------	----------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.



Attest for periodisk sakkyndig kontroll

Maskingruppe: Sjekkliste for utførelse av kontroll iht. forskrift
om laste- og løseeinnretninger på skip



Årlig ettersyn

Attest for utførelser av kontroll iht. forskrifter nr. 4 om last- og
løseeinnretninger på skip.

Dersom utstyret ikke er anbefalt videre brukt, vises det til arbeidsgivers
plikter i forskrift om utførelse av arbeid § 12-5 andre ledd.

15.2 Maks. radius m/manuell armforleng	-
15.3 maks. radius m/jibsystem	-
15.4 maks. last pr. part	-
16 Trykkontr. Før/Etter	
16.1 System 1	300 bar
16.2 System 2	-
16.3 Hoverarm opp/ned	-
16.7 Vipparm opp/ned	-
16.9 Sving Høyre/ventre	—
16.11 Teleskop ut/inn	-
16.13 Vinsj ut/inn	-
16.15 Jib opp/ned	-
16.17 Jib ut/inn	-
16.19 Rotator	-
16.20 Griper/grabb	-
16.21 Vinsj opp/ned	-

BRUK ANBEFALT: ☒ Ja ☐ Nei

MANGLER UTBEDRET: SIGN:	KONTROLLDATO: 08.04.2024 FAGLEDER EL BEMYNDIGET: Herbjørn Hansson	KONTROLL NR: 20240408-0014	NESTE KONTROLL: 04.2025
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------

Integritet- taushetserklæring ved sakkyndig kontroll. Om sakkyndig kontrollør får informasjon om tekniske- /forretningsmessige forhold i bedriften, bekreftes det at disse skal forbli mellom utfører og oppdragsgiver. Informasjon skal ikke hindre at kontrollør kan utføre sin kontroll i.h.t. forskrift om utførelse av arbeid § 13-4 og forskrift om administrative ordninger § 8-6 med faglig integritet. Signert kontrollskjema er en bekreftelse på dette av begge parter.